

HL

BG

HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg

Österreich - Austria - Autriche

Tel.: 0043/(0)2235/86291-0

Fax: 0043/(0)2235/86291-31 od. 52

http://www.hLat

Информационен офис**Дипл. инж. Красимир Георгиев**

str. Boris Arsov 12/B

BG-1700 Sofia

M: +359/(0)888 644 574

hlbg.com@gmail.com

препоръчителна и необвързваща

ЦЕНОВА ЛИСТА - ПЪЛНА лева без ДДС

Цените са валидни от 2.04.2020г.

Запазваме си правото на грешки и промени

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|------------|--|-------|--------|
| HL2 | Двойна връзка за пералня (съдомиячна) с 2 възвратни клапи | 10 | 40,23 |
| HL2.0 | Двойна връзка за пералня (съдомиячна) с 2 възвратни клапи, плосък уплътнител | | 40,23 |
| HL2.1 | Връзка за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа и вентилационна клапа | | 68,90 |
| HL3 | Възвратна клапа 1" | | 29,09 |
| HL4 | Възвратна клапа с ревизия DN50 - хориз. или верт. монтиране | | 107,55 |
| HL4/7 | Възвратна клапа с ревизия DN75 - хориз. или верт. монтиране | | 142,62 |
| HL5/30 | Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN32 | | 14,61 |
| HL5/40 | Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN40 | | 14,61 |
| HL5/50 | Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN50 | | 14,61 |
| HL6 | Двойна връзка за пералня 6/4" (за 2бр. връзки HL19 на 3/4" шлаух) | | 20,32 |
| HL7.WE | Розетка за клозетно седало бяла DN110, разглобяема | | 22,29 |
| HL7EL.WE | Розетка за отточната тръба на клозетно седало DN110, еластична, бяла | | 11,14 |
| HL7EL/90WE | Розетка за отточната тръба на клозетно седало DN90, еластична, бяла | | 11,14 |
| HL8EL/30 | Розетка стенна за сифон, еластична, DN32 | | 7,18 |
| HL8EL/40 | Розетка стенна за сифон, еластична, DN40 | | 7,18 |
| HL8EL/50 | Розетка стенна за сифон, еластична, DN50 | | 7,18 |
| HL9/1 | Преходна муфа DN110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни | | 44,13 |
| HL9/1ET | Преходна муфа DN110 за тръби пластмасови към етернитови | | 44,13 |
| HL9/7 | Преходна муфа DN75 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни | | 34,90 |
| HL9/7ET | Преходна муфа DN75 за тръби пластмасови към етернитови | | 34,90 |
| HL9/7/1 | Преходна муфа DN75/110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни | | 44,13 |
| HL9/7/1ET | Преходна муфа DN75/110 за тръби пластмасови към етернитови | | 44,13 |
| HL9/50 | Преходна муфа DN50 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни | | 27,67 |
| HL9/50ET | Преходна муфа DN50 за тръби пластмасови към етернитови | | 27,67 |
| HL9/50/1 | Преходна муфа DN50/110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни | | 44,13 |
| HL9/50/1ET | Преходна муфа DN50/110 за тръби пластмасови към етернитови | | 44,13 |
| HL10/40 | Удължителна тръба DN40 | | 19,11 |
| HL10/50 | Удължителна тръба DN50 | | 19,11 |
| HL11/40 | Удължително коляно 90°, DN40 | | 19,11 |
| HL11/50 | Удължително коляно 90°, DN50 | | 19,11 |
| HL12.1 | Редуциращ пръстен 5/4"x6/4" | | 6,36 |
| HL12.2 | Пръстен 6/4"x6/4" | | 6,36 |
| HL12.3 | Редуциращ пръстен 6/4"x5/4" | | 6,36 |
| HL12.4 | Редуциращ пръстен 2"x6/4" | | 6,36 |
| HL13/30 | Потопяема тръба DN32x5/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) | | 15,55 |
| HL13/40 | Потопяема тръба DN40x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) | | 15,55 |
| HL13/50 | Потопяема тръба DN50x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) | | 15,55 |
| HL13.0/40 | Потопяема тръба DN40x6/4", прозрачна, с връзка за пералня (съдомиячна) | | 15,55 |
| HL13-2/40 | Потопяема тръба DN40x6/4" с 2 връзки за пералня, (съдомиячна) | | 23,11 |
| HL13G/30 | Потопяема тръба DN32x5/4" | | 11,14 |
| HL13G/40 | Потопяема тръба DN40x6/4" | | 11,14 |
| HL13G/50 | Потопяема тръба DN50x6/4" | | 11,14 |
| HL13G.0/40 | Потопяема тръба DN40x6/4", прозрачна | | 11,14 |
| HL14/90 | Изпускател за светъл отвор d 90mm, присъединителна резба 6/4" | | 33,45 |
| HL15-5/4 | Изпускател чашка 5/4", присъединителна резба 6/4" | | 18,63 |
| HL15-6/4 | Изпускател с чашка 6/4", присъединителна резба 6/4" | | 18,63 |
| HL15U-5/4 | Изпускател с преливник, чашка 5/4", присъединителна резба 6/4" | | 40,98 |
| HL15U-6/4 | Изпускател с преливник, чашка 6/4", присъединителна резба 6/4" | | 40,98 |
| HL15U-90 | Изпускател с преливник 3", присъединителна резба 6/4" | | 59,60 |
| HL15.1 | Изпускател с чашка 5/4", присъединителна резба 5/4", с винт 60mm | | 16,12 |
| HL16 | Отточно коляно за вана 6/4"xDN40 | | 15,55 |
| HL16.1 | Отточно коляно за душ-кабина DN40 с чашка за изпускателя 6/4" | | 23,11 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|------------|--|-------|----------|
| HL17 | Универсална връзка 6/4"xDN40xВръзка за шлаух 3/4" | | 25,89 |
| HL18 | Универсална връзка 6/4" x връзка за шлаух | | 24,28 |
| HL19 | Свързващо коляно за пералня 1" x Връзка за шлаух 3/4" | | 8,35 |
| HL19.0 | Свързващо коляно за пералня 1" x Връзка за шлаух 3/4" с уплътнител | | 8,35 |
| HL19.1 | Уплътнител за връзката към пералня DN40xDN32 | | 7,98 |
| HL19.2 | Свързващо коляно за пералня 1" x Връзка за шлаух d 8-13 мм | | 8,35 |
| HL19.C | Свързващо коляно за пералня 1" x Връзка за шлаух 3/4", хромирано | | 12,75 |
| HL19.G | Свързващо коляно за пералня 1" x Връзка за шлаух 3/4", сиво | | 8,35 |
| HL19T/30 | Т-връзка DN32x5/4" с коляно за пералня HL19 | | 32,25 |
| HL19T/40 | Т-връзка DN40x6/4" с коляно за пералня HL19 | | 32,25 |
| HL19T.2/30 | Т-връзка DN32x5/4" с коляно за пералня HL19.2 | | 32,25 |
| HL19T.2/40 | Т-връзка DN40x6/4" с коляно за пералня HL19.2 | | 32,25 |
| HL20 | Капкоуловител 6/4"с скоба за тръбата | | 35,04 |
| HL21 | Капкоуловител DN32 с воден затвор | | 28,87 |
| HL22 | Отточна тръба за двойна мивка 6/4"xDN40, 160-510мм | | 39,06 |
| HL23 | Отточна тръба за двойна мивка DN40x6/4" | | 21,94 |
| HL24-5/4 | Отточна тръба за двойна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя | | 50,92 |
| HL24-6/4 | Отточна тръба за двойна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя | | 50,92 |
| HL24U-5/4 | Отточна тръба за двойна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя и преливник | | 71,59 |
| HL24U-6/4 | Отточна тръба за двойна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя и преливник | | 71,59 |
| HL25U-6/4 | Отточна тръба за реверсна двойна мивка DN40, 2 изпускателя на 6/4", преливник | | 113,78 |
| HL26 | Компактна връзка DN40x6/4" | 10 | 21,94 |
| HL27 | Връзка за двойна мивка DN40x6/4" променяема височина на второто корито | | 57,77 |
| HL28 | Връзка за мивка с три корита DN40x6/4" | | 88,43 |
| HL30.2 | Преходник DN32xR1/2" | | 27,54 |
| HL30.3 | Преходник DN32xR3/4" | | 27,54 |
| HL34 | Сифонно коляно DN40/50 за сифон под умивалник за баня, за тръби DN32 и DN40. | | 15,91 |
| HL34/56 | Сифонно коляно DN56 за сифон под умивалник за баня, за тръби DN32 и DN40. | | 15,91 |
| HL35 | Свързващ комплект за умивалник в баня, състоящ се от HL34, HL44, 2 колена за топлата и студена вода и 2 монтажни тапи HL42 | | 131,49 |
| HL35.0 | Свързващ комплект за умивалник в баня, състоящ се от HL34 и HL44 | | 37,44 |
| HL36N | Наставка d 110мм/100x100мм/94x94мм | | 49,34 |
| HL37FPr | Наставка d 110мм/123x123мм, решетка от неръждаема стомана 115x115мм, воден затвор PRIMUS и предпазен капак | | 82,01 |
| HL37N | Наставка d 110мм/123x123мм, неръждаема решетка 115x115мм. | | 49,34 |
| HL37N.1 | Наставка d 110мм/123x123мм, неръждаема решетка 115x115мм, воден затвор. | | 62,27 |
| HL37NP | Наставка от PP d 110мм/ PVC маншет 185x185мм, неръждаема решетка 115x115мм | | 62,27 |
| HL37NP.1 | Наставка от PP d 110мм/ PVC маншет 185x185мм, неръждаема решетка 115x115мм, воден затвор. | | 75,19 |
| HL37NPPr | Наставка от PP d 110мм/ PVC маншет 185x185мм, неръждаема решетка 115x115мм, воден затвор PRIMUS | | 101,43 |
| HL37NPr | Наставка d 110мм/123x123мм, неръждаема решетка 115x115мм, воден затвор PRIMUS. | | 88,54 |
| HL38N | Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 133мм, неръждаема решетка d 112мм | | 101,39 |
| HL38N.1 | Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 131мм, неръждаема решетка d 112мм, воден затвор | | 113,81 |
| HL38NPr | Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 131мм/d 112мм, воден затвор PRIMUS | | 126,78 |
| HL38P | Наставка за пристягане на PVC | | 228,54 |
| HL39 | Наставка d 110мм/147x147мм, неръждаема решетка 140x140мм. | | 49,34 |
| HL39.1 | Наставка d 110мм/147x147мм, неръждаема решетка 140x140мм, воден затвор | | 62,27 |
| HL39D | Наставка d 110мм/150x150мм | | 157,42 |
| HL39G | Наставка d 110мм/чугунена рамка 150x150мм и решетка от чугун 137x137мм | | 125,88 |
| HL39.1G | Наставка d 110мм/чугунена рамка 150x150мм и решетка от чугун 137x137мм, воден затвор | | 137,67 |
| HL39Pr | Наставка d 110мм/147x147мм, неръждаема решетка 140x140мм, воден затвор PRIMUS | | 88,54 |
| HL39PrG | Наставка d 110мм/чугунена рамка 150x150мм и решетка от чугун 137x137мм, воден затвор PRIMUS | | 162,45 |
| HL40.2 | Преходник за безнапорни тръби DN40xR1/2" от PE | | 32,73 |
| HL40.3 | Преходник за безнапорни тръби DN40xR3/4" от PE | | 32,73 |
| HL40.4 | Преходник за безнапорни тръби DN40xR1" от PE | | 32,73 |
| HL41.2 | Преходник DN50xR1/2" | | 36,42 |
| HL41.3 | Преходник DN50xR3/4" | | 36,42 |
| HL41.4 | Преходник DN50xR1" | | 36,42 |
| HL42.B | Монтажна тапа за чиста вода 1/2", синя | 100 | 3,38 |
| HL42.R | Монтажна тапа за чиста вода 1/2", червена | 100 | 3,38 |
| HL42B.MS | Монтажна тапа за водопровод с месингова резба R 1/2', синя | 10 | 7,58 |
| HL42R.MS | Монтажна тапа за водопровод с месингова резба R 1/2', червена | 10 | 7,58 |
| HL43.B | Монтажна тапа за чиста вода 3/4" синя | | 4,37 |
| HL43.R | Монтажна тапа за чиста вода 3/4" червена | | 4,37 |
| HL44 | Монтажна планка (пета) с растерни отвори, за монтаж в стена | | 21,52 |
| HL44S | Монтажна пета 264x110мм, шумоизолирана, с растерни отвори | | 67,25 |
| HL45 | Тапа за канални тръби DN30/40/50 | | 3,96 |
| HL50F:0/60 | Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 600 мм | | 942,71 |
| HL50F:0/70 | Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 700 мм | | 973,05 |
| HL50F:0/80 | Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 800 мм | | 1.068,55 |
| HL50F:0/90 | Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 900 мм | | 1.101,60 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|--------------|---|-------|----------|
| HL050I/180 | Капак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1800 мм | | 965,26 |
| HL050I/190 | Капак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1900 мм | | 1.038,40 |
| HL050I/200 | Капак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2000 мм | | 1.111,53 |
| HL050I/210 | Капак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2100 мм | | 1.190,64 |
| HL050S/60 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 600 мм | | 173,96 |
| HL050S/70 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 700 мм | | 179,28 |
| HL050S/80 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 800 мм | | 184,65 |
| HL050S/90 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 900 мм | | 190,92 |
| HL050S/100 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1000 мм | | 196,26 |
| HL050S/110 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1100 мм | | 201,58 |
| HL050S/120 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1200 мм | | 207,84 |
| HL050S/130 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1300 мм | | 237,51 |
| HL050S/140 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1400 мм | | 324,31 |
| HL050S/150 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1500 мм | | 348,34 |
| HL050S/160 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1600 мм | | 372,41 |
| HL050S/170 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1700 мм | | 396,43 |
| HL050S/180 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1800 мм | | 419,47 |
| HL050S/190 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1900 мм | | 443,47 |
| HL050S/200 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2000 мм | | 467,55 |
| HL050S/210 | Капак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2100 мм | | 492,60 |
| HL51 | Сифон за вана обикновен, с преливник, изпускател 6/4" и с верижка | | 34,29 |
| HL53K | Тяло на душ-канал InFloor, DN50 | | 373,91 |
| HL53KC | Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50 | | 913,39 |
| HL53KF | Тяло на душ-канал InFloor, НИСКО, DN40 | | 373,91 |
| HL53KFC | Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, НИСКО, DN40 | | 913,39 |
| HL53KV | Тяло на душ-канал InFloor, DN50, вертикално | | 490,65 |
| HL53KVC | Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50 | | 1.050,09 |
| HL052M | Наставка от нер. стомана матово полирана 300x50mm за HL53 (InFloor) | | 1.281,13 |
| HL052P | Наставка от нер. стомана полирана 300x50mm за HL53 InFloor | | 1.361,03 |
| HL053S/90 | Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 900 мм | | 570,93 |
| HL053S/100 | Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 1000 мм | | 711,34 |
| HL053S/120 | Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 1200 мм | | 773,11 |
| HL053M/80 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 800 мм | | 1.306,82 |
| HL053M/85 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 850 мм | | 1.353,46 |
| HL053M/90 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 900 мм | | 1.405,88 |
| HL053M/95 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 950 мм | | 1.452,68 |
| HL053M/100 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1000 мм | | 1.503,93 |
| HL053M/110 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1100 мм | | 1.600,30 |
| HL053M/120 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1200 мм | | 1.704,21 |
| HL053M/130 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1300 мм | | 1.811,65 |
| HL053M/140 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1400 мм | | 1.974,54 |
| HL053M/150 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1500 мм | | 2.117,96 |
| HL053P/80 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 800 мм | | 1.578,43 |
| HL053P/85 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 850 мм | | 1.623,61 |
| HL053P/90 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 900 мм | | 1.675,70 |
| HL053P/95 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 950 мм | | 1.722,41 |
| HL053P/100 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1000 мм | | 1.769,22 |
| HL053P/110 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1100 мм | | 1.870,28 |
| HL053P/120 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1200 мм | | 1.974,03 |
| HL053P/130 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1300 мм | | 2.081,47 |
| HL053P/140 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1400 мм | | 2.244,36 |
| HL053P/150 | Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1500 мм | | 2.387,69 |
| HL053WS/90 | "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с еградени напречни наклони, 900 мм | | 651,68 |
| HL053WS/100 | "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с еградени напречни наклони, 1000 мм | | 814,73 |
| HL053WS/120 | "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с еградени напречни наклони, 1200 мм | | 853,25 |
| HL53K.2 | Тяло на душ-канал InFloor Duo, 2x DN50 | | 664,93 |
| HL53KF.2 | Тяло на душ-канал InFloor Duo, НИСКО, 2x DN40 | | 664,93 |
| HL053M.2/130 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1300 мм | | 4.345,13 |
| HL053M.2/140 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1400 мм | | 4.524,05 |
| HL053M.2/150 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1500 мм | | 4.731,75 |
| HL053M.2/160 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1600 мм | | 5.073,24 |
| HL053M.2/170 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1700 мм | | 5.289,00 |
| HL053M.2/180 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1800 мм | | 5.440,51 |
| HL053M.2/190 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1900 мм | | 5.650,52 |
| HL053M.2/200 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 2000 мм | | 5.806,87 |
| HL053P.2/130 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1300 мм | | 4.936,92 |
| HL053P.2/140 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1400 мм | | 5.122,52 |
| HL053P.2/150 | Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1500 мм | | 5.336,66 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|----------------|---|-------|--------|
| HL62.1BP/7 | Воронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка | | 485,44 |
| HL62.1F/1 | Воронка долно оттичане DN110, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател | | 357,76 |
| HL62.1F/2 | Воронка долно оттичане DN125, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател | | 357,76 |
| HL62.1F/7 | Воронка долно оттичане DN75, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател | | 357,76 |
| HL62.1H/1 | Воронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител | | 470,57 |
| HL62.1H/2 | Воронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител | | 470,57 |
| HL62.1H/5 | Воронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител | | 470,57 |
| HL62.1H/7 | Воронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител | | 470,57 |
| HL62.1P/1 | Воронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 399,22 |
| HL62.1P/2 | Воронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 399,22 |
| HL62.1P/5 | Воронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 399,22 |
| HL62.1P/7 | Воронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 399,22 |
| HL62.1Safe/1 | Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1Safe/2 | Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1Safe/5 | Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1Safe/7 | Аварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1FSafe/1 | Аварийна воронка DN110 с маншет от PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 521,21 |
| HL62.1FSafe/2 | Аварийна воронка DN125 с маншет от PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 521,21 |
| HL62.1FSafe/7 | Аварийна воронка DN75 с маншет от PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 521,21 |
| HL62.1HSafe/1 | Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 576,23 |
| HL62.1HSafe/2 | Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 576,23 |
| HL62.1HSafe/5 | Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 576,23 |
| HL62.1HSafe/7 | Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 576,23 |
| HL62.1PSafe/1 | Аварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1PSafe/2 | Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1PSafe/5 | Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL62.1PSafe/7 | Аварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина | | 552,08 |
| HL63/1 | Воронка DrainBox DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител | | 440,04 |
| HL63/2 | Воронка DrainBox DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител | | 440,04 |
| HL63/7 | Воронка DrainBox DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител | | 440,04 |
| HL63H/1 | Воронка DrainBox DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител | | 487,93 |
| HL63H/2 | Воронка DrainBox DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител | | 487,93 |
| HL63H/7 | Воронка DrainBox DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител | | 487,93 |
| HL63P/1 | Воронка DrainBox DN110 с PVC-маншет | | 440,04 |
| HL63P/2 | Воронка DrainBox DN125 с PVC-маншет | | 440,04 |
| HL63P/7 | Воронка DrainBox DN75 с PVC-маншет | | 440,04 |
| HL63.1/1 | Воронка DrainBox DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител | | 477,76 |
| HL63.1/2 | Воронка DrainBox DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител | | 477,76 |
| HL63.1/7 | Воронка DrainBox DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител | | 477,76 |
| HL63.1H/1 | Воронка DrainBox DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител | | 502,08 |
| HL63.1H/2 | Воронка DrainBox DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител | | 502,08 |
| HL63.1H/7 | Воронка DrainBox DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител | | 502,08 |
| HL63.1P/1 | Воронка DrainBox DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 477,74 |
| HL63.1P/2 | Воронка DrainBox DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 477,74 |
| HL63.1P/7 | Воронка DrainBox DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) | | 477,74 |
| HL64 | Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител | | 281,57 |
| HL64B | Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка | | 327,33 |
| HL64BF/1 | Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148x148/137x137мм. | | 310,48 |
| HL64BF/7 | Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148x148/137x137мм. | | 310,48 |
| HL64BH | Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137x137мм | | 354,66 |
| HL64BP/1 | Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148x148/137x137мм. | | 327,33 |
| HL64BP/7 | Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148x148/137x137мм. | | 327,33 |
| HL64F/1 | Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO | | 260,87 |
| HL64F/7 | Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO | | 260,87 |
| HL64H | Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител | | 294,84 |
| HL64P/1 | Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC | | 281,57 |
| HL64P/7 | Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC | | 281,57 |
| HL64Safe | Аварийна воронка хоризонтална DN75/110 с преливен ръб регулируем по височина | | 452,86 |
| HL64FSafe/1 | Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина | | 438,38 |
| HL64FSafe/7 | Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина | | 438,38 |
| HL64HSafe | Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина | | 477,21 |
| HL64PSafe/1 | Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина | | 452,86 |
| HL64PSafe/7 | Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина | | 452,86 |
| HL64FPower | Воронка POWER DN75, с фланец от PP | | 431,13 |
| HL64FPowerSafe | Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от PP и преливен ръб регулируем по височина 28-58 мм | | 431,50 |
| HL64HPower | Воронка POWER DN75, с битумен маншет | | 479,45 |
| HL64HPowerSafe | Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина | | 479,98 |
| HL64PPower | Воронка POWER DN75, с маншет от твърдо PVC | | 479,45 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|----------------|---|-------|----------|
| HL64PPowerSafe | Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина | | 479,45 |
| HL64.1 | Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, въграден нагревател, листоуловител | | 502,35 |
| HL64.1B | Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, въграден нагревател, с решетка | | 543,60 |
| HL64.1BF/1 | Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat), решетка | | 525,16 |
| HL64.1BF/7 | Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател, решетка | | 525,16 |
| HL64.1BH | Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, въграден нагревател, с решетка | | 574,62 |
| HL64.1BP/1 | Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка | | 543,60 |
| HL64.1BP/7 | Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка | | 543,60 |
| HL64.1F/1 | Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat) | | 481,14 |
| HL64.1F/7 | Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat) | | 481,14 |
| HL64.1H | Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, въграден нагревател, с листоуловител | | 513,57 |
| HL64.1P/1 | Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat) | | 502,35 |
| HL64.1P/7 | Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat) | | 502,35 |
| HL64.1Safe | Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с неръждаем притискащ пръстен, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 599,05 |
| HL64.1FSafe/1 | Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 584,57 |
| HL64.1FSafe/7 | Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 584,57 |
| HL64.1HSafe | Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 623,29 |
| HL64.1PSafe/1 | Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 599,05 |
| HL64.1PSafe/7 | Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина | | 599,05 |
| HL65 | Удължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, за воронки от сериите 62 и 64. | | 184,22 |
| HL65F | Удължителен елемент DN 125, h=345mm, с фланец за мембрани от TPO/FPO | | 100,12 |
| HL65H | Удължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец с SBS битумна мембрана, за воронки от сериите 62 и 64. | | 204,34 |
| HL65P | Удължител 345мм/d 125mm с PVC-маншет | | 184,22 |
| HL65PE | Удължител с маншет от PE | | 146,45 |
| HL66 | Наставка d 145мм, гладка, висока 203мм, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка от неръждаема стомана с винтове | | 442,16 |
| HL66P | Наставка d 145мм, гладка, с PVC маншет 206x206мм, висока 88мм, решетка от неръждаема стомана | | 124,09 |
| HL66Q | Наставка d 145мм, гладка, висока 150мм, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка тип "QUADRA"от неръждаема стомана (V4A) | | 549,72 |
| HL66.1 | Наставка d 145мм, гладка, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка от неръжд. стомана и против плъзгане (V4A) с винтове | | 1.219,60 |
| HL66.3 | Наставка d 145мм, гладка, висока 90мм, рамка 147x147мм, решетка от неръждаема стомана 138x138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 | | 124,09 |
| HL66.4 | Наставка d 145мм, гладка, висока 90мм, рамка 147x147мм, решетка от пластмаса 138x138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 | | 101,39 |
| HL66.8 | Наставка d 145мм, набраздена, висока 90мм, рамка 148x148мм, решетка от пластмаса 138x138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 | | 90,84 |
| HL66.9 | Наставка d 145мм, набраздена, висока 90мм, рамка 148x148мм, решетка от неръждаема стомана 138x138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 | | 141,93 |
| HL67 | Наставка d 145мм, гладка, висока 150мм, рамка кръгла от неръждаема стомана (V4A), решетка кръгла от неръждаема стомана | | 365,59 |
| HL68F.0/50 | Барбакан с PP-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN50 | | 258,81 |
| HL68F.0/75 | Барбакан с PP-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN75 | | 258,81 |
| HL68F.0/110 | Барбакан с PP-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN110 | | 258,81 |
| HL68H.0/50 | Барбакан с битумен маншет и PP-отводна тръба DN50 | | 281,66 |
| HL68H.0/75 | Барбакан с битумен маншет и PP-отводна тръба DN75 | | 281,66 |
| HL68H.0/110 | Барбакан с битумен маншет и PP-отводна тръба DN110 | | 281,66 |
| HL68KF | Барбакан с PP-фланец за хидроизолацията | | 153,16 |
| HL68KH | Барбакан с битумен маншет | | 177,11 |
| HL68KP | Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията | | 107,06 |
| HL68P.0/50 | Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN50 | | 214,82 |
| HL68P.0/75 | Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN75 | | 214,82 |
| HL68P.0/110 | Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN110 | | 214,82 |
| HL69/1 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител | | 273,14 |
| HL69/2 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител | | 273,14 |
| HL69/5 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител | | 273,14 |
| HL69/7 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител | | 273,14 |
| HL69H/1 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител | | 339,49 |
| HL69H/2 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител | | 339,49 |
| HL69H/5 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител | | 339,49 |
| HL69H/7 | Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител | | 339,49 |
| HL69P/1 | Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN110 | | 273,14 |
| HL69P/2 | Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN125 | | 273,14 |
| HL69P/5 | Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN160 | | 273,14 |
| HL69P/7 | Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN75 | | 273,14 |
| HL70 | Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа, с решетка, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) | | 206,13 |
| HL70-3020 | Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с възвратна клапа, 3 допълнителни входа и видима част за въграждане на индивидуални плочки | | 349,39 |
| HL70G | Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа, с решетка от чугун | | 283,04 |
| HL70K | Тяло за подов сифон DN75/110, странично оттичане, автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа DN40/50. | | 154,18 |
| HL70K-3020 | Тяло на подов сифон за наставка HL3020, DN75/110 странично оттичане с възвратна клапа, 3 допълнителни входа DN40/50 | | 193,79 |
| HL70R | Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа, с капачка кръгла | | 241,68 |
| HL71 | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170x240мм, пластмасова решетка 155x225мм | | 133,48 |
| HL71G | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170x240мм, решетка чугун 155x225мм | | 214,82 |
| HL71.1/50 | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170x240мм, пластмасова решетка 155x225мм, с допълнителен вход DN50 | | 205,54 |
| HL71.1/7 | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170x240мм, пластмасова решетка 155x225мм, с допълнителен вход DN75 | | 205,54 |
| HL72 | Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, пластмасова рамка 148x148мм, решетка пластмаса 138x138мм | | 120,31 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|-------------|---|-------|--------|
| HL72N | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 147x147мм, решетка от неръждаема стомана 138x138мм | | 146,06 |
| HL72N/7 | Подов сифон за сутерен DN75, странично оттичане, пластмасова рамка 147x147мм, решетка от неръждаема стомана 138x138мм | | 146,06 |
| HL72.1 | Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), пластмасова рамка, решетка пластмаса | | 162,12 |
| HL72.1H | Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, пластмасова рамка, решетка пластмаса | | 312,34 |
| HL72.1HN | Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, битумна мембрана, пластмасова рамка, решетка от неръжд. стомана | | 345,58 |
| HL72.1K | Тяло за подов сифон DN75, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) | | 131,83 |
| HL72.1KH | Тяло за подов сифон DN75, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана | | 281,22 |
| HL72.1N | Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), пластмасова рамка, решетка от неръжд. стомана | | 189,14 |
| HL73.0 | Подов сифон за пъхане в тръба DN110 - вертикално в правата част, с решетка, но без воден затвор | | 151,98 |
| HL73.2 | Подов сифон за пъхане в тръба DN110 - вертикално в правата част, с решетка и суха незамръзваща клапа против канални миризми | | 171,48 |
| HL73Pr | Сифон за пъхане в тръба, с PRIMUS, долно оттичане, за тръба DN110 - правата част | | 176,63 |
| HL77 | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, 3 възвратни клапи, решетка и ревизионен капак от пластмаса - 2 x 180x125мм | | 541,39 |
| HL77.1 | Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, с допълнителен вход, 3 клапи, решетка и ревизионен капак от пластмаса | | 658,09 |
| HL80 | Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец, клапа, решетка от неръжд. стомана | | 80,93 |
| HL80-3020 | Подов сифон за балкони и тераси DN50/75 с отточна тръба на шарнирна връзка, суха клапа. Видима част за индивидуални плочки | | 274,01 |
| HL80C | Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, клапа, решетка | | 572,79 |
| HL80CK | Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон | | 499,55 |
| HL80CR | Подов сифон за тераси DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, маншет "CeraDrain" от полимербетон, клапа, рамка и капачка кръгла | | 607,34 |
| HL80H | Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, решетка | | 222,25 |
| HL80HK | Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана | | 146,23 |
| HL80HR | Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, капачка кръгла | | 257,42 |
| HL80K | Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец за хидроизолацията | | 51,37 |
| HL80K-3020 | Тяло за подов сифон DN50/75 с отточна тръба на шарнирна връзка, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 91,00 |
| HL80R | Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), клапа, рамка и капачка кръгла | | 158,95 |
| HL80.1 | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), воден затвор, решетка от неръжд. стомана | | 80,93 |
| HL80.1C | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, воден затвор, решетка | | 572,79 |
| HL80.1CR | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, воден затвор, рамка и капачка кръгла | | 607,34 |
| HL80.1H | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана, воден затвор, решетка | | 222,25 |
| HL80.1HR | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана, воден затвор, рамка и капачка кръгла | | 257,42 |
| HL80.1R | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, воден затвор, фланец(но без гарнитура), рамка и капачка кръгла | | 158,95 |
| HL80.2 | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, воден затвор, фланец(но без гарнитура), изпускателна капачка преливна тръба | | 121,86 |
| HL80.2H | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, воден затвор, изпускателна капачка, преливна тръба | | 216,72 |
| HL80.3 | Воронка DN50/75, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител | | 119,10 |
| HL80.3H | Воронка DN50/75, фланец с SBS битумна мембрана, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител | | 213,94 |
| HL81G | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), клапа, рамка и решетка от чугун | | 192,09 |
| HL81GH | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, рамка и решетка от чугун | | 288,75 |
| HL81.1G | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), воден затвор, рамка от чугун, решетка 137x137мм от чугун | | 192,09 |
| HL81.1GH | Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, воден затвор, рамка и решетка от чугун | | 288,75 |
| HL82 | Комплект нагревател саморегулиращ, за сифони от сериите 80, 81, 310, 510 - 18W/220V | | 376,12 |
| HL83 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400x400мм от EPDM | | 85,69 |
| HL83.0 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510 | | 57,52 |
| HL83.H | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400x400 мм от SBS битум | | 170,51 |
| HL83.M | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | | 85,69 |
| HL83.P | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана d 287 мм от PVC | | 85,69 |
| HL83.PP | Притискащ пръстен за хидроизолацията от PP | | 91,06 |
| HL84 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 72.1, 317, удължител HL350.1, мембрана 500x500мм от EPDM | | 143,99 |
| HL84.0 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317 | | 108,00 |
| HL84.CU | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500x500мм от медна ламарина | | 409,44 |
| HL84.E | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500x500мм от поцинкована ламарина | | 287,37 |
| HL84.H | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500x500мм от SBS битум | | 288,44 |
| HL84.M | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | | 143,99 |
| HL85N | Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) и O-ринг пръстен | | 68,90 |
| HL85N-3020 | Наставка с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), O-пръстен и дълбок предпазен капак, подходящ за Серия HL3020 | | 108,53 |
| HL85NC | Удължителен елемент d 110мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с маншет "CeraDrain" от полимербетон и O-ринг пръстен | | 517,49 |
| HL85NH | Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана от SBS битум и O-ринг пръстен | | 163,70 |
| HL86 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони от серията PERFECT, мембрана 500x500мм от EPDM | | 143,99 |
| HL86.0 | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони от серията PERFECT | | 108,00 |
| HL86.H | Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони от серията PERFECT, мембрана 500x500мм от SBS битум | | 288,44 |
| HL86.M | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | | 143,99 |
| HL90 | Подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), решетка 115x115мм | | 62,48 |
| HL90-3020 | Подов сифон за балкони и тераси DN40/50 странично оттичане с видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 225,25 |
| HL90K | Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) | | 15,91 |
| HL90K-3020 | Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50 странично оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 55,54 |
| HL90KH | Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, с битумен маншет | | 107,32 |
| HL90Pr | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, рамка от пластмаса, 123x123mm/115x115mm | | 96,83 |
| HL90Pr-3000 | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 121x121mm, рамка от неръждаема стомана 'Клик-Клак', 115x115mm | | 134,44 |
| HL90Pr-3020 | Подов сифон DN40/50 странично оттичане, с воден затвор PRIMUS и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 250,72 |
| HL90PrD | Подов сифон, странично оттичане, DN40, с воден затвор PRIMUS и каширан фланец за хидроизолацията, 123x123mm/115x115mm | | 154,56 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|--------------|---|-------|--------|
| HL90PrD-3000 | Подов сифон, странично оттичане, DN40, с воден затвор PRIMUS и каширан фланец за хидроизолацията, 121x121мм Klick-Klack/115x115мм | | 210,64 |
| HL90KD | Тяло на подовия сифон с каширан пластмасов фланец, DN40 | | 78,11 |
| HL90.2 | Подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), решетка, клапа | | 79,46 |
| HL90.2-3020 | Подов сифон за балкони и тераси DN40/50 странично оттичане, суха клапа, за вграждане на индивидуални плочки | | 240,32 |
| HL92 | Подов сифон за тераси и балкони DN40, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), решетка 94x94мм | | 62,48 |
| HL93 | Подов сифон DN50, долно оттичане, с воден затвор, пластмасова решетка 94x94мм | | 35,86 |
| HL98 | Ревизионен капак DN110 за пластмасови тръби | | 376,22 |
| HL98SML | Ревизионен капак DN110 за тръби от чугун | | 442,78 |
| HL100/40 | Сифон за мивка DN40x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка | 10 | 29,37 |
| HL100/50 | Сифон за мивка DN50x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка | 10 | 29,37 |
| HL100G/40 | Сифон за мивка DN40x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка | 10 | 24,19 |
| HL100G/50 | Сифон за мивка DN50x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка | 10 | 24,19 |
| HL126/40 | Сифон за кухненска мивка DN40x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа | 10 | 45,00 |
| HL126/50 | Сифон за кухненска мивка DN50x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа | 10 | 45,00 |
| HL126.2/40 | Сифон за двойна кухненска мивка DN40x2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа | | 72,06 |
| HL126.2/50 | Сифон за двойна кухненска мивка DN50x2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа | | 72,06 |
| HL130/30 | Сифон за писоар DN32 с розетка, долно оттичане | | 57,77 |
| HL130/40 | Сифон за писоар DN40 с розетка, долно оттичане | | 57,77 |
| HL132/30 | Сифон за умивалник в баня DN32x5/4" и розетка | | 19,84 |
| HL132/40 | Сифон за умивалник в баня DN40x5/4" и розетка | | 19,84 |
| HL132.1/30 | Сифон за умивалник в баня DN32x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна) и розетка | | 39,44 |
| HL132.1/40 | Сифон за умивалник в баня DN40x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна) и розетка | | 39,44 |
| HL133/30 | Сифон за умивалник в баня DN32x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна), въртяща се отточна тръба, разглобяем резервоар за почистване, розетка | | 37,03 |
| HL133/40 | Сифон за умивалник в баня DN40x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна), въртяща се отточна тръба, разглобяем резервоар за почистване, розетка | | 37,03 |
| HL134/40 | Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, състоящ се от HL134.0, HL44, 2 колена за чистата вода, 2 монтажни тапи синя и червена HL42.B и HL42.R | | 148,43 |
| HL134/50 | Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, състоящ се от HL134.0, HL44, 2 колена за чистата вода, 2 монтажни тапи синя и червена HL42.B и HL42.R | | 148,43 |
| HL134.0/40 | Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, с изваждаща се сифонна част | | 47,76 |
| HL134.0/50 | Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, с изваждаща се сифонна част | | 47,76 |
| HL134.1C | Свързващо коляно за HL134.0, хромирано | | 112,61 |
| HL134.1K | Свързващо коляно за HL134.0, от PP-бял | | 28,26 |
| HL134.2/40 | Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, състои се от HL134.0 и HL44 | | 68,90 |
| HL134.2/50 | Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, състои се от HL134.0 и HL44 | | 68,90 |
| HL135/30 | Сифон за умивалник в баня или биде DN32x5/4", въртяща се отточна тръба, настройка на височината, разглобяем резервоар за почистване, розетка | | 28,68 |
| HL135/40 | Сифон за умивалник в баня или биде DN40x5/4", въртяща се отточна тръба, настройка на височината, разглобяем резервоар за почистване, розетка | | 28,68 |
| HL136N | Сифон за устройства с конденз DN40, странично оттичане, присъединяване 5/4", респ. d 12-18мм долно или странично втичане. | | 70,90 |
| HL136NT | Сифон за устройства с конденз прозрачен DN40, странично оттичане, присъединяване 5/4", респ. d 12-18мм долно или странично втичане. | | 81,22 |
| HL136.2 | Сифон за устройства с конденз DN40, с прозрачни вертикални тръби | | 59,38 |
| HL136.3 | Сифон за устройства с конденз DN40, воден затвор и механична клапа срещу миризми, долно оттичане | | 70,90 |
| HL137/30 | Сифон за шкафче за баня DN32x5/4", спестяващ място | 10 | 46,21 |
| HL137/40 | Сифон за шкафче за баня DN40x5/4", спестяващ място | | 46,21 |
| HL137.1/30 | Сифон за шкафче за баня DN32x5/4", спестяващ място, долно оттичане | | 55,77 |
| HL137.1/40 | Сифон за шкафче за баня DN40x5/4", спестяващ място, долно оттичане | | 55,77 |
| HL138 | Кондензатен сифон за вграждане в стена, DN32 - 100x100мм | | 68,84 |
| HL138H | Кондензатен сифон за вграждане с хигиенен адаптор за свързване, DN32 - 100x100mm | | 106,07 |
| HL138K | Тяло за вграждане на кондензатния сифон / 100x100мм | | 22,37 |
| HL150 | Дренажен пръстен за сифоните за тераси, от серията HL3100T и HL5100T | | 48,78 |
| HL151 | Сито/уловител за речен филц, за сифоните за тераси, от серията HL3100T и HL5100T | | 64,13 |
| HL152 | Толплоизолация подходяща за сифоните за тераси от серията HL5100T | | 99,08 |
| HL153 | Толплоизолация подходяща за сифоните за тераси от серията HL3100T | | 98,93 |
| HL154 | Нагревател за сифони 40W/220V подходящ за сифоните за тераси от серията HL3100T и HL5100T | | 188,04 |
| HL155 | Нагревател-комплект, включва топлоизолация за Серия HL5100T-сифони за тераси | | 287,13 |
| HL156 | Нагревател-комплект, включва топлоизолация за Серия HL3100T-сифони за тераси | | 286,98 |
| HL157 | Листоуловител, за терасни сифони от серии HL3100T и HL5100T | | 49,73 |
| HL160 | Отводнителен пръстен DN160 за сериите HL62, HL64, HL72, HL317 | | 50,17 |
| HL161 | Дренажен пръстен за серия HL65 | | 83,63 |
| HL163 | Дренажен елемент за барбакан от серията HL68 | | 56,86 |
| HL163Safe | Дренажен елемент с преливна функция за барбакан от серията HL68 | | 97,42 |
| HL164 | Входящ елемент за барбакан, водоплътен за серията HL68 | | 103,66 |
| HL170 | Листоуловител плосък DN160 за сериите HL62, HL64 | | 75,29 |
| HL175 | Листоуловител от неръждаема стомана | | 345,14 |
| HL180 | Отводнителен пръстен за серия HL80, d 110мм | | 39,06 |
| HL181 | Плосък листоуловител за балконни и терасни сифони от серията HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK | | 49,00 |
| HL190 | Отводнителен пръстен за серия PERFEKT, d 195мм | | 50,17 |
| HL191 | Листоуловител за серията Perfekt | | 53,29 |
| HL195 | Листоуловител | | 72,51 |
| HL200/1 | Свързващ манишон за керамично клозетно седало DN110, с ексцентрик до 20 мм, безстепенна настройка | 10 | 21,63 |
| HL200/90 | Свързващ манишон за керамично клозетно седало DN90, с ексцентрик до 20 мм, безстепенна настройка | | 25,10 |
| HL201/1 | Свързващ манишон за керамично клозетно седало DN110, но без ексцентрик | | 13,58 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|---------------|---|-------|--------|
| HL202 | Разклонител DN110 с отклонение DN50 | | 46,21 |
| HL202G | Връзка за керамично клозетно седало, DN110 | | 31,50 |
| HL203/1 | Връзка за клозетно седало, DN110, бяла | | 37,86 |
| HL203/90WE | Връзка за керамично клозетно седало, DN90, цвят бяло | | 46,21 |
| HL204 | Връзка за керамично клозетно седало DN110, етажен ексцентрик - 15мм | | 39,44 |
| HL205 | Коляно за клозетни седала DN110, бяло | | 22,69 |
| HL209.WE | Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90, шарнирна връзка, 0-90°, цвят бяло | | 109,93 |
| HL210.WE | Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN110, шарнирна връзка, цвят бяло | | 49,82 |
| HL210.7WE | Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN110, шарнирна връзка, с розетка, цвят бяло | | 80,50 |
| HL210P | Свързващо коляно за керамично клозетно седало, d 110мм, от PVC, шарнирна връзка | | 69,73 |
| HL222/1 | Свързващ комплект DN110 за стенно клозетно седало | | 39,85 |
| HL222/90 | Свързващ комплект DN90 за стенно клозетно седало | | 39,85 |
| HL224.WE | Свързващо коляно за клозетно седало DN110 | | 46,21 |
| HL224.1 | Свързващо коляно за клозетно седало DN110, скоба и закрепваща планка | | 92,25 |
| HL225/90 | Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90/110, PE, гумен уплътнител с укрепващ пръстен, защитен капак при монтажа | | 46,21 |
| HL225.1/90 | Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90/110, PE, гумен уплътнител с укрепващ пръстен, защитен капак при монтажа и HL226 | | 70,73 |
| HL226 | Свързващ комплект за втичане при стенно клозетно седало, състои се от тръба d 45 мм, гумен маншет, закрепващи гайки с декоративни капачки | | 23,17 |
| HL227 | Свързващ комплект за стенно клозетно седало, DN90/110, клозетно казанче пред стена, допълнителен вход DN50 | | 126,28 |
| HL300 | Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, 123x123мм/115x115мм | | 84,82 |
| HL300-3020 | Подов сифон DN50 странично оттичане, с допълнителен вход DN40/50 и видима част за вграждане на плочки | | 283,49 |
| HL300G | Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, 150x150мм/137x137мм - чугун | | 164,48 |
| HL300K | Тяло за подов сифон DN50, странично оттичане, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход - DN40/50. | | 37,44 |
| HL300K-3020 | Тяло на подов сифон DN50 странично оттичане, с допълнителен вход DN40/50 и дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 124,45 |
| HL300R | Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, кръгъл d 131мм/d 112мм | | 119,17 |
| HL303K | Шахта DN50 с 3 входа DN40 | | 27,88 |
| HL304 | Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, 3 допълнителни входа DN40, 123x123мм/115x115мм | | 84,82 |
| HL304-3020 | Подов сифон DN50 странично оттичане, с 3 допълнителни странични входа DN40 и видима част за вграждане на плочки | | 238,48 |
| HL304K | Тяло за подов сифон DN50, странично оттичане, воден затвор и възвратна клапа, 3 допълнителни входа - DN40 | | 37,44 |
| HL304K-3020 | Тяло на подов сифон DN50 странично оттичане, с 3 допълнителни входа DN40 и дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 77,09 |
| HL306-110 | Капачка от неръждаема стомана d 110 мм за HL303K | | 36,00 |
| HL306-128 | Капачка от неръждаема стомана d 128 мм за HL303K | | 36,00 |
| HL307 | Фуния d 110, с решетка от неръждаема стомана d 85мм за HL303K, възвратна клапа | | 47,58 |
| HL307.0 | Фуния d 110, с решетка от неръждаема стомана d 85мм за HL303K | | 43,12 |
| HL308 | Рамка 123x123 мм за HL307(.0) | | 16,47 |
| HL310N | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 123x123мм/115x115мм | | 94,80 |
| HL310N-3000 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, наставка 10-80мм, рамка KLICK-KLACK 121x121мм от неръждаема стомана. | | 137,77 |
| HL310N-3020 | Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с воден затвор и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 258,94 |
| HL310N-3120 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121 мм/115x115мм - "Квадра" | | 391,49 |
| HL310N-3121 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Сена" | | 391,49 |
| HL310N-3123 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Ориноко" | | 391,49 |
| HL310N-3124 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Нил" | | 391,49 |
| HL310N-3125 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Юкон" | | 391,49 |
| HL310N.2 | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, суха клапа против миризми, 123x123мм/115x115мм | | 94,80 |
| HL310N.2-3020 | Подов сифон за балкони и тераси DN50/75/110 долно оттичане, суха незамръзваща клапа. За вграждане на плочки | | 258,94 |
| HL310NG | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 150x150мм/137x137мм - чугун | | 174,22 |
| HL310NK | Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане | | 35,48 |
| HL310NK-3020 | Тяло на подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 75,11 |
| HL310NKH | Тяло за подов сифон за тераси DN50/75/110, долно оттичане, с битумен маншет | | 105,86 |
| HL310NKSML/50 | Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане | | 52,95 |
| HL310NR | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, кръгъл d 133мм/d 112мм | | 130,34 |
| HL310NPr | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, 123x123мм/115x115мм | | 119,17 |
| HL310NPr-3000 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм | | 162,18 |
| HL310NPr-3020 | Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с воден затвор PRIMUS и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 269,93 |
| HL310NPr-3120 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115мм - "Квадра" | | 415,93 |
| HL310NPr-3121 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115мм - "Сена" | | 415,93 |
| HL310NPr-3123 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115мм - "Ориноко" | | 415,93 |
| HL310NPr-3124 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115мм - "Нил" | | 415,93 |
| HL310NPr-3125 | Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115мм - "Юкон" | | 415,93 |
| HL310NPrG | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, 150x150мм/137x137мм - чугун | | 202,38 |
| HL310NPrR | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, кръгъл d 133мм/d 112мм | | 155,21 |
| HL317 | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 147x147мм/138x138мм | | 195,75 |
| HL317H | Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана, 147x147мм/138x138мм | | 351,74 |
| HL317K | Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор | | 122,68 |
| HL317KH | Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана | | 272,90 |
| HL317KHN | Тяло за подов сифон DN75, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана, вътрешно покритие от неръждаема стомана | | 713,89 |
| HL317KN | Тяло за подов сифон DN75, долно оттичане, воден затвор, вътрешно покритие от неръждаема стомана | | 557,49 |
| HL320 | Наставка за HL92, d 89мм, височина 35мм | | 15,55 |
| HL340N | Удължителен елемент d 110мм, с височина 80мм, О-ринг гумен уплътнител. | | 15,55 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|---------------|--|-------|--------|
| HL350 | Удължителен елемент d 145мм/155мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317 | | 38,64 |
| HL350.0 | Удължителен елемент d 145мм/180мм с фланец за хидроизолацията, подходящ за воронките от серии: HL62, HL64, HL72, HL317 | | 151,19 |
| HL350.1 | Удължителен елемент d 145мм/180мм, за серии HL62,HL64,HL72,HL317, фланец и притискащ пръстен комплект HL84 | | 223,87 |
| HL350.1H | Удължителен елемент d 145мм/180мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317 с битумна мембрана | | 289,30 |
| HL350.2 | Удължителен елемент d 145мм/155мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317, допълнителен вход DN40 | | 123,50 |
| HL360 | Удължител "CeraDrain" d 145мм за серии HL72, HL317, с маншет от полимербетон | | 909,43 |
| HL370 | Наставка 'FlexDrain' d 145мм /147x147мм/138x138мм | | 537,17 |
| HL400 | Сифон за въграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 | 10 | 49,92 |
| HL400.WE | Сифон за въграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 - розетка 160x110мм бяла | | 111,44 |
| HL400ECO | Сифон за въграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 - ECO | | 24,61 |
| HL404 | Сифон за въграждане-пералня DN40/50 с връзка за вентилационна клапа, розетка 110x225мм, | | 65,56 |
| HL404.1 | Сифон за въграждане-пералня DN40/50 с вентилационна клапа HL902, розетка 110x225мм | | 96,55 |
| HL404.WE | Сифон за въграждане-пералня DN40/50 с връзка за вентилационна клапа HL902, розетка 110x225мм бяла | | 119,52 |
| HL405 | Сифон за въграждане-пералня DN40/50 с връзка за чиста вода-1/2", розетка 180x100мм | | 107,00 |
| HL405B | Монтажна шина за монтиране на устройства за въграждане (пред стена) за HL44, HL405, HL406 | | 13,27 |
| HL405E | Сифон за въграждане-пералня DN40/50 с връзка за чиста вода-1/2", конзолна кутия за електро контакт (220V), розетка 180x100мм | | 158,89 |
| HL405ECO | Сифон за въграждане-пералня DN40/50, окомплектован с връзка за чиста вода 1/2", розетка 180x100мм | | 52,74 |
| HL406 | Сифон за въграждане-пералня DN40/50, с кран за чиста вода 1/2", включващ възвратен вентил и обезвъздушител, розетка 180x100мм. | | 279,23 |
| HL406.2 | Сифон за въграждане-пералня DN40/50, с 2 крана за чиста вода 1/2", включващи възвратен вентил и обезвъздушител, розетка 280x100мм. | | 672,11 |
| HL406E | Сифон за въграждане-пералня DN40/50, с кран 1/2", възвратен вентил и обезвъздушител, кутия за ел. контакт (220V), розетка | | 519,29 |
| HL410 | Сифон за пералня DN40 за пред стена, с бял капак | 5 | 56,97 |
| HL420 | Удължител от 1"х88мм за сериите: 400, 405, 406, 410, 440 | | 13,58 |
| HL421 | Удължител от 1"х50мм за сериите: 400, 404 | | 13,58 |
| HL430/40 | Сифон за писоар - изсмукващ DN40 | | 65,39 |
| HL430/50 | Сифон за писоар - изсмукващ DN50 | 10 | 65,39 |
| HL431/40 | Сифон за писоар - изсмукващ DN40 за писуари с долно оттичане | | 92,39 |
| HL431/50 | Сифон за писоар - изсмукващ DN50 за писуари с долно оттичане | | 92,39 |
| HL440 | Сифон за пералня, за въграждане, клапа, DN40/50 | 20 | 28,45 |
| HL444 | Свързващо коляно DN40 за 'Sanibroy' клозетни седала | | 36,24 |
| HL500-5/4 | Сифон за вана DN40/50, отточна тръба на шарнирна връзка, присъединяване 5/4" | | 25,22 |
| HL500-6/4 | Сифон за вана DN40/50, отточна тръба на шарнирна връзка, присъединяване 6/4" | 10 | 25,22 |
| HL500N-5/4 | Сифон за вана DN40/50, присъединяване DN5/4" | | 17,83 |
| HL500N-6/4 | Сифон за вана DN40/50, присъединяване DN6/4" | | 17,83 |
| HL510N | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 123x123мм/115x115мм | | 56,08 |
| HL510N-3000 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм | | 116,28 |
| HL510N-3020 | Подов сифон DN40/50 странично оттичане, с воден затвор и видима част за въграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 239,26 |
| HL510N-3120 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Квадра" | | 370,05 |
| HL510N-3121 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121 мм/115x115мм - "Сена" | | 370,05 |
| HL510N-3123 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Ориноко" | | 370,05 |
| HL510N-3124 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Нил" | | 370,05 |
| HL510N-3125 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор, KLICK-KLACK 121x121мм/ 115x115мм - "Юкон" | | 370,05 |
| HL510NC | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, наставка KLICK-KLACK 121x121мм | | 626,08 |
| HL510NCK | Тяло за подов сифон DN40/50, странично оттичане, с маншет "CeraDrain" от полимербетон | | 509,87 |
| HL510NG | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 150x150мм/137x137мм, чугуен | | 153,11 |
| HL510NK | Тяло за подов сифон DN40/50, странично оттичане | | 14,78 |
| HL510NK-3020 | Тяло на подов сифон DN40/50 странично оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак | | 54,41 |
| HL510NKH | Тяло за подов сифон DN40/50 с битумен маншет | | 107,41 |
| HL510NR | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, капачка кръгла d 112/d 133мм | | 109,27 |
| HL510NPr | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 123x123мм/115x115мм | | 98,13 |
| HL510NPr-3000 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм | | 141,10 |
| HL510NPr-3020 | Подов сифон DN40/50 странично оттичане, с воден затвор PRIMUS и видима част за въграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм | | 250,30 |
| HL510NPr-3120 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм - "Квадра" | | 394,90 |
| HL510NPr-3121 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм - "Сена" | | 394,90 |
| HL510NPr-3123 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм - "Ориноко" | | 394,90 |
| HL510NPr-3124 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм - "Нил" | | 394,90 |
| HL510NPr-3125 | Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121x121мм/115x115 мм - "Юкон" | | 394,90 |
| HL510NPrG | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 150x150мм/137x137мм, чугуен | | 177,04 |
| HL510NPrR | Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, капачка кръгла d 112/d 133мм | | 134,51 |
| HL511N | Сифон за душ-кабина, DN50 с вертикално оттичане, за светли отвори на поддушовото корито d 90мм, с неръждаем капак d 112мм | | 141,03 |
| HL513/S | Връзка за душ-кабина, DN40, вертикална, с капачка от неръждаема и полирана стомана d 86мм | | 50,47 |
| HL513/S.0 | Връзка за душ-кабина, DN40, вертикална | | 30,29 |
| HL513-100G/50 | Сифон DN50x60-65 мм, шарнирна връзка за отточната тръба, напр. за мивка Идеал Стандарт Duore | | 54,08 |
| HL514 | Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, резба 6/4", сито-космоуловител HL526 и тапа | 10 | 37,73 |
| HL514-80 | Сифон за душ-кабина DN40/50x80мм, страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, резба 6/4", сито-космоуловител HL526 и тапа | | 52,12 |
| HL514/S.1 | Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - неръждаема полирана стомана | | 19,11 |
| HL514/S.11 | Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - златна | | 80,50 |
| HL514/S.2 | Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - жълт масивен и полиран месинг | | 80,50 |
| HL514/S.3 | Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - бяла | | 59,14 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|----------------|--|-------|----------|
| HL514/SN | Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, капачка d 86мм от неръждаема и полирана стомана | | 37,36 |
| HL514/SN-80 | Сифон за душ-кабина DN40/50x80мм, страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, капачка d 86мм от неръждаема и полирана стомана | | 37,36 |
| HL514/SN.0 | Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, без капачка | | 35,48 |
| HL514/SNV | Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, вход за шлаух 8-13 мм, капачка d 86мм от неръждаема и полирана стомана | | 67,05 |
| HL514/SNV.0 | Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, вход за шлаух 8-13мм | | 47,41 |
| HL515 | Плексигласова преливна тръба 100мм/6/4' | | 20,32 |
| HL515/S | Плексигласова преливна тръба 98x38мм за HL514/SN(V) и HL513/S | | 32,25 |
| HL517 | Преливна тръба 105x80мм за HL522(V) | | 35,48 |
| HL520 | Сифон за душ-кабина DN50, с отточна тръба на шарнирна връзка, за отвор на поддушовото корито Ø90 мм и капачка кръгла от неръждаема стомана Ø113 мм | | 111,64 |
| HL520F | Сифон за душ-кабина равнинен DN40/50, с отточна тръба на шарнирна връзка, за отвор на поддушовото корито Ø90 мм и капачка кръгла от неръждаема стомана Ø113 мм | | 139,81 |
| HL520F.0 | Сифон за душ-кабина равнинен DN50, с отточна тръба на шарнирна връзка, за отвор на поддушовото корито Ø90 мм | | 70,08 |
| HL520FE | Сифон за душ-кабина нисък ECO, DN40/50 с капак от неръждаема стомана, без мембранен воден затвор | | 56,11 |
| HL521 | Сифон за душ-кабини DN40, нисък 6 см, на шарнирна връзка, за светли отвори d 90 мм, капачка неръждаема стомана d 113 мм | | 143,90 |
| HL521.1 | Капачка от неръждаема стомана d 113 мм | | 77,85 |
| HL522.1 | Капачка за HL522 - неръждаема стомана, d 113мм | | 77,84 |
| HL522.11 | Капачка за HL522 - позлатена, d 112мм | | 186,35 |
| HL522.2 | Капачка за HL522 - жълт масивен и полиран месинг, d 112мм | | 186,35 |
| HL522.3 | Капачка за HL522 - бяла, d 112мм | | 147,67 |
| HL523N-90x90 | Душелемнт 90x90см комплект със сифон DN50/40 на шарнирна връзка, рамка 121x121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115x115мм | | 681,59 |
| HL523N-100x100 | Душелемнт 100x100см комплект със сифон DN50/40 на шарнирна връзка, рамка 121x121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115x115мм | | 1.067,69 |
| HL523N-120x120 | Душелемнт 120x120см комплект със сифон DN40/50 на шарнирна връзка, рамка 121x121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115x115мм | | 817,51 |
| HL524 | Сифон за душ-кабина DN50/40x6/4', странично оттичане, с излизаща потопяема тръба, капачка кръгла d 75мм хромирана | | 86,48 |
| HL525 | Космоуловител 5/4" | | 2,78 |
| HL526 | Космоуловител 6/4" | | 2,78 |
| HL530F | Душ-блок "нисък" 1200x256x85 мм комплект със сифон странично оттичане DN50, с PRIMUS и сиви видими части за плочки 133x133мм. | | 470,85 |
| HL530F.0 | Душ-блок плосък 1200x256x85 мм комплект със сифон странично оттичане DN50, с воден затвор, без видими части | | 416,63 |
| HL530VF-30 | Удължителен елемент 30 см за HL530F - Душ-блок плосък | | 101,89 |
| HL530VF-60 | Удължителен елемент 60 см за HL530F - Душ-блок плосък | | 173,72 |
| HL530VF-120 | Удължителен елемент 120 см за HL530F - Душ-блок плосък | | 327,38 |
| HL0530.B | Видими части кафяви за HL530.0, (HL530F.0) | | 69,26 |
| HL0530.BG | Видима част кафява, за HL530.0, (HL530F.0) със залепена кафява стъклена плочка | | 398,59 |
| HL0530.C | Видими части хромирани за HL530.0, (HL530F.0) | | 96,11 |
| HL0530.G | Видими части сиви за HL530.0, (HL530F.0) | | 69,26 |
| HL0530.GG | Видима част сива, за HL530.0, (HL530F.0) със залепена сива стъклена плочка | | 398,59 |
| HL0530.S | Видими части черни за HL530.0, (HL530F.0) | | 69,26 |
| HL0530.SG | Видима част черна, за HL530.0, (HL530F.0) със залепена черна стъклена плочка | | 398,59 |
| HL0530.W | Видими части бели за HL530.0, (HL530F.0) | | 69,26 |
| HL0530.WG | Видима част бяла, за HL530.0, (HL530F.0) със залепена бяла стъклена плочка | | 398,59 |
| HL531 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" h=79 мм, L=1200 мм, воден затвор PRIMUS, с EPS-тяло, неръждаеми капак и рамка | | 741,23 |
| HL531/18 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 18 мм вкл. лепилото | | 889,54 |
| HL531/28 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 28 мм вкл. лепилото | | 889,54 |
| HL531/23 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 23 мм вкл. Лепилото | | 889,54 |
| HL531.0 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак | | 683,19 |
| HL531.0/18 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак, за дебелина на подовите плочки до 18 мм вкл. лепилото | | 822,39 |
| HL531.0/23 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак, за дебелина на подовите плочки до 23 мм вкл. лепилото | | 822,39 |
| HL531.0/28 | ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 28 мм вкл. лепилото | | 822,39 |
| HL531U | Подложен елемент, от 2 части | | 51,43 |
| HL531V-60 | Удължителен елемент за HL531 | | 173,61 |
| HL0531D | Капак Дизайн за HL531.(0) и за HL535.0 | | 264,58 |
| HL0531D/18 | Капак Дизайн за HL531.(0)/18 | | 277,79 |
| HL0531D/23 | Капак Дизайн за HL531.(0)/23 | | 277,79 |
| HL0531D/28 | Капак Дизайн за HL531.(0)/28 | | 277,79 |
| HL0531S | Капак Стандарт за HL531.(0) и за HL535.0 | | 62,29 |
| HL0531S/18 | Капак Стандарт за HL531.(0)/18 | | 73,86 |
| HL0531S/23 | Капак Стандарт за HL531.(0)/23 | | 73,86 |
| HL0531S/28 | Капак Стандарт за HL531.(0)/28 | | 73,86 |
| HL0531I | Капак "Индивидуал" за HL531.(0) и за HL535.0 | | 156,80 |
| HL0531I/18 | Капак "Индивидуал" за HL531.(0)/18 | | 294,44 |
| HL0531I/23 | Капак "Индивидуал" за HL531.(0)/23 | | 321,22 |
| HL0531I/28 | Капак "Индивидуал" за HL531.(0)/28 | | 347,92 |
| HL0531GG | Капак, подходящ за HL531.(0) със залепена зелена стъклена плочка | | 450,43 |
| HL0531GG/18 | Капак, подходящ за HL531.(0)/18 със залепена зелена стъклена плочка | | 620,56 |
| HL0531GG/23 | Капак, подходящ за HL531.(0)/23 със залепена зелена стъклена плочка | | 679,74 |
| HL0531GG/28 | Капак, подходящ за HL531.(0)/28 със залепена зелена стъклена плочка | | 738,97 |
| HL0531SG | Капак, подходящ за HL531.(0) със залепена черна стъклена плочка | | 450,43 |
| HL0531SG/18 | Капак, подходящ за HL531.(0)/18 със залепена черна стъклена плочка | | 620,56 |
| HL0531SG/23 | Капак, подходящ за HL531.(0)/23 със залепена черна стъклена плочка | | 679,74 |
| HL0531SG/28 | Капак, подходящ за HL531.(0)/28 със залепена черна стъклена плочка | | 738,97 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|--------------|---|-------|--------|
| HL0531WG | Капак, подходящ за HL531(.0) със залепена бяла стъклена плочка | | 450,43 |
| HL0531WG/18 | Капак, подходящ за HL531(.0)/18 със залепена бяла стъклена плочка | | 620,56 |
| HL0531WG/23 | Капак, подходящ за HL531(.0)/23 със залепена бяла стъклена плочка | | 679,74 |
| HL0531WG/28 | Капак, подходящ за HL531(.0)/28 със залепена бяла стъклена плочка | | 738,97 |
| HL540 | Сифон за душ - PRIMUS-DRAIN с хидроизолационна гарнитура и скоби за закрепване | | 334,22 |
| HL540I | Сифон за душ - PRIMUS-DRAIN с легло за плочка, хидроизолационна гарнитура и скоби за закрепване, ПАТЕНТОВАН | | 661,54 |
| HL540-Cut | "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Cut', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби | | 642,27 |
| HL540-Hatam | "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Hatam' с цвят месинг, гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби | | 701,18 |
| HL540-Quadra | "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Quadra', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби | | 642,27 |
| HL540K | Сифонно тяло със 3 скоби за закрепване, вкл. предпазен капак и шаблон за позициониране | | 101,93 |
| HL0540I | Капак от неръждаема стомана с легло за индивидуална плочка | | 362,05 |
| HL541 | "Primus blue" Сифон за душ СТРОИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА мин. 62 мм ! | | 204,27 |
| HL541I | "Primus blue" Сифон за душ с капак за индивидуална плочка СТРОИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА мин. 62 мм ! | | 505,79 |
| HL541Q | "Primus blue" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Quadra', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби | | 401,28 |
| HL541k | Сифонно тяло със 3 скоби за закрепване, вкл. предпазен капак и шаблон за позициониране | | 63,69 |
| HL0541i | Капак от неръждаема стомана с легло за индивидуална плочка | | 312,29 |
| HL555N | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 60см | | 148,13 |
| HL555N.0 | Автоматичен сифон за вана с изпускател, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 60см, без видимите части | | 128,31 |
| HL555N.L.0 | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 80см, без видимите части | | 189,93 |
| HL555N.1 | Видими части за HL555N - хромирани | | 56,35 |
| HL555N.2 | Видими части за HL555N - жълт масивен и полиран месинг | | 118,03 |
| HL555N.3 | Видими части за HL555N-бели или други цветове | | 90,90 |
| HL555N.4 | Видими части за HL555N - позлатени | | 118,03 |
| HL560N | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вход за шлаух 8-13мм, вход 3/4", жило 60см, хром | | 395,04 |
| HL560N.2 | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход 3/4", жило 60см, жълт полиран месинг | | 676,52 |
| HL560N.3 | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход 3/4", жило 60см, видими части бели | | 634,72 |
| HL560N.L | Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход 3/4", жило 80см, видими части хром | | 416,32 |
| HL600N | Ревизия за водосточни тръби DN110/125, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, ревизионен капак, клапа против канални миризми незамръзваща, пръстени поемащи различни диаметри тръби | | 265,74 |
| HL600NG | Ревизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми, ревизионен капак и компенсационни пръстени | | 338,16 |
| HL600NHO | Ревизия за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125; отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, клапа против канални миризми незамръзваща, ревизионен капак | | 265,74 |
| HL600NGHO | Ревизии за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125, видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми и ревизионен капак | | 338,16 |
| HL601 | Удължител за HL600 и HL660, 50мм височина | | 89,26 |
| HL601I | Индивидуална наставка за HL600N/HL600NHO за запълване с речен филц или тротоарни плочи | | 49,60 |
| HL603/1 | Клапа против миризми DN110, за водосточна тръба | | 218,71 |
| HL603/5 | Клапа против миризми DN160, за водосточна тръба | | 218,71 |
| HL605 | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване | | 193,48 |
| HL605K | PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм | | 90,84 |
| HL605L | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от пластмаса, пясъкоуловител и клапа | | 264,09 |
| HL605LW | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от пластмаса 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 264,09 |
| HL605S | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа | | 656,33 |
| HL605SW | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 656,33 |
| HL605W | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 269,26 |
| HL605.1 | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с чугунена рамка 260x260мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа | | 400,80 |
| HL605.1K | PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично отпичане, с чугунена рамка 260x260мм | | 259,11 |
| HL605.1W | PERFEKT-подов сифон DN110, странично отпичане, с чугунена рамка 260x260мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител, воден затвор | | 400,80 |
| HL606/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа | | 193,48 |
| HL606/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа | | 193,48 |
| HL606K/1 | PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм | | 90,84 |
| HL606K/5 | PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм | | 90,84 |
| HL606L/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка пластмаса 226x226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване | | 264,09 |
| HL606L/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка пластмаса 226x226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване | | 264,09 |
| HL606LW/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка пластмаса 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 264,09 |
| HL606LW/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка пластмаса 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 264,09 |
| HL606S/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа | | 656,33 |
| HL606S/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа | | 656,33 |
| HL606SW/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 656,33 |
| HL606SW/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, с пластмасова рамка 244x244мм, решетка от неръждаема стомана 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 656,33 |
| HL606W/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 269,26 |
| HL606W/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, рамка пластмаса 244x244мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 269,26 |
| HL606.1/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване | | 400,80 |
| HL606.1/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване | | 400,80 |
| HL606.1K/1 | PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм | | 259,11 |
| HL606.1K/5 | PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм | | 259,11 |
| HL606.1W/1 | PERFEKT-подов сифон DN110, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 400,80 |
| HL606.1W/5 | PERFEKT-подов сифон DN160, долно отпичане, рамка чугун 260x260мм, решетка чугун 226x226мм, пясъкоуловител и воден затвор | | 400,80 |
| HL608 | Удължител за серията PERFEKT, d 195мм/240x240мм, вкл. О-ринг | | 91,22 |
| HL608.1 | Удължител за серията PERFEKT, d 195мм, чугунена рамка 260x260мм, вкл. О-ринг | | 259,93 |
| HL609 | Нагревател за сифони PERFEKT - 36W/220V саморегулиращ се, комплект | | 435,84 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|----------------|---|-------|----------|
| HL660/2 | Водосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, за водосточни тръби 775-?110мм | | 62,63 |
| HL660/2-80 | Водосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, свързване към водосточни тръби d 80мм | | 62,63 |
| HL680 | Подов сифон KLENK MATIK, DN110, долно оттичане, с автоматична възвратна клапа | | 556,58 |
| HL681 | Подов сифон KLENK MATIK, DN110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа | | 556,58 |
| HL703 | Връзка за керамично клозетно седало DN110, с възвратна клапа | | 304,32 |
| HL710 | Автоматична канална възвратна клапа DN110мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана | | 399,12 |
| HL710.0 | Автоматична "жаба-клапа" DN110мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби | | 399,12 |
| HL710.1 | Автоматична канална възвратна клапа DN110мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор | | 623,19 |
| HL710.1V | Възвратна канализационна клапа DN110 вертикална, автоматичен клапен елемент със задвижващо тяло и ръчен затвор | | 669,58 |
| HL710.2 | Автоматична канална възвратна клапа DN110мм, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води | | 869,51 |
| HL710.2EPC | Автоматична канална възвратна клапа DN110мм от ABS, за фекални води с моторно задвижване на едната клапа чрез сензор | | 4.624,66 |
| HL712 | Автоматична канална възвратна клапа DN125мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана | | 471,50 |
| HL712.0 | Автоматична "жаба-клапа" DN125мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби | | 471,50 |
| HL712.1 | Автоматична канална възвратна клапа DN125мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор | | 751,13 |
| HL712.2 | Автоматична канална възвратна клапа DN125мм от ABS, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води | | 1.053,02 |
| HL712.2EPC | Автоматична канална възвратна клапа DN125мм от ABS, за черни фекални води, с мотор, сензор, допълнително 1 клапен елемент | | 4.912,10 |
| HL715 | Автоматична канална възвратна клапа DN160мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана | | 550,44 |
| HL715.0 | Автоматична "жаба-клапа" DN160мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби | | 550,44 |
| HL715.1 | Автоматична канална възвратна клапа DN160мм от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор | | 1.002,81 |
| HL715.2 | Автоматична канална възвратна клапа DN160мм от ABS, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води | | 1.167,89 |
| HL715.2EPC | Автоматична канална възвратна клапа DN160 мм за фекални води, с мотор и сензор, допълнително 1 клапен елемент, ръчен затвор | | 5.201,60 |
| HL720 | Автоматична канална възвратна клапа DN200 от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана | | 808,62 |
| HL720.0 | Автоматична "жаба-клапа" DN200 от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби | | 808,62 |
| HL720.1 | Автоматична канална възвратна клапа DN200 от ABS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор | | 1.228,05 |
| HL720.2 | Автоматична канална възвратна клапа DN200 от ABS, 2 клапни елемента от неръждаема стомана и ръчен затвор, за отпадни води според DIN 1997 | | 1.921,36 |
| HL800/40-50 | Тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с битумен маншет | | 179,06 |
| HL800/63-75 | Тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с битумен маншет | | 187,21 |
| HL800.2/40-50 | Двоен тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с битумен маншет | | 284,02 |
| HL800.2/63-75 | Двоен тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с битумен маншет | | 299,97 |
| HL800/110 | Подземен преходник за тръби DN110 с битумен маншет | | 273,66 |
| HL800/125 | Подземен преходник за тръба DN125 с битумен маншет | | 277,72 |
| HL800/160 | Подземен преходник за тръби DN160 с битумен маншет | | 317,53 |
| HL800P/40-50 | Тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с PVC маншет | | 223,83 |
| HL800P/63-75 | Тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с PVC маншет | | 234,06 |
| HL800P.2/40-50 | Двоен тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с PVC маншет | | 355,03 |
| HL800P.2/63-75 | Двоен тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с PVC маншет | | 374,96 |
| HL800P/110 | Тръбен преход за гладки тръби DN110 с PVC маншет | | 332,14 |
| HL800P/125 | Тръбен преход за гладки тръби DN125 с PVC маншет | | 337,06 |
| HL800P/160 | Тръбен преход за гладки тръби DN160 с PVC маншет | | 385,38 |
| HL801 | HL801 Универсален преходник за тръба през подземна стена | | 101,81 |
| HL801B/M32 | Тапа M32 | | 14,44 |
| HL801B/M40 | Тапа M40 | | 23,34 |
| HL801B/M50 | Тапа M50 | | 33,13 |
| HL801B/M63 | Тапа M63 | | 38,20 |
| HL801R/M32-25 | Редуциращ шуцер M32-25 | | 15,95 |
| HL801R/M40-25 | Редуциращ шуцер M40-25 | | 26,85 |
| HL801R/M40-32 | Редуциращ шуцер M40-32 | | 26,85 |
| HL801R/M50-25 | Редуциращ шуцер M50-25 | | 45,80 |
| HL801R/M50-32 | Редуциращ шуцер M50-32 | | 45,80 |
| HL801R/M50-40 | Редуциращ шуцер M50-40 | | 45,80 |
| HL801R/M63-32 | Редуциращ шуцер M63-32 | | 67,08 |
| HL801R/M63-40 | Редуциращ шуцер M63-40 | | 67,08 |
| HL801R/M63-50 | Редуциращ шуцер M63-50 | | 67,08 |
| HL801V/8-14 | Шуцер M25 | | 14,40 |
| HL801V/10-17 | Шуцер M25 | | 14,40 |
| HL801V/17-25 | Шуцер M32 | | 18,57 |
| HL801V/22-33 | Шуцер M40 | | 46,35 |
| HL801V/28-38 | Шуцер M50 | | 68,42 |
| HL801V/32-44 | Шуцер M63 | | 82,28 |
| HL801V/40-52 | Шуцер M63 | | 137,19 |
| HL805 | Вентилационна шапка DN50, комплект | | 56,97 |
| HL805.0 | Вентилационна шапка DN50 | | 40,23 |
| HL805.1 | Уливник за вентилационна тръба DN50 | | 15,55 |
| HL807 | Вентилационна шапка DN75, комплект | | 66,91 |
| HL807.0 | Вентилационна шапка DN75 | | 48,21 |
| HL807.1 | Уливник за вентилационна тръба DN75 | | 19,11 |
| HL810 | Вентилационна шапка DN110, комплект | | 43,83 |
| HL810.0 | Вентилационна шапка DN110 | | 55,77 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|-----------|--|-------|--------|
| HL810.1 | Уливник за вентилационна тръба DN110 | | 21,14 |
| HL830 | Защитен елемент срещу пожар R90, за сифон HL511N, DN90 | | 421,08 |
| HL840 | Защитен елемент срещу пожар R90, за сифон HL310N, DN110 | | 421,08 |
| HL845 | Шаблон за центриране на HL840 | | 200,80 |
| HL850 | Защитен елемент срещу пожар R90, за сифон HL317 и HL62/7, DN160 | | 572,85 |
| HL855 | Шаблон за центриране на HL850 | | 200,80 |
| HL860 | Защитен елемент срещу пожар R90, за сифони от серията PERFEKT HL606 и HL616 DN110, DN200 | | 923,83 |
| HL870 | Защитен елемент срещу пожар R90, за сифони от сериите HL62 и HL317 DN110, DN160 | | 887,07 |
| HL900N | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN50/75/110 с двойно изолирана стена | | 89,84 |
| HL900NECO | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN110 с двойно изолирана стена | 10 | 61,56 |
| HL901 | Вентилационна канална клапа (вакуум клапа) DN75/90/110, с вградена топлоизолация и масивни гумени уплътнители | | 88,11 |
| HL902 | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1" | | 35,86 |
| HL902T/30 | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1" с Т-разклонител DN32x5/4" | | 60,14 |
| HL902T/40 | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1" с Т-разклонител DN40x6/4" | | 60,14 |
| HL903 | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN32/40/50 | | 54,15 |
| HL904 | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN32/40/50 за хоризонтални етажни отклонения | | 40,64 |
| HL904T | Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN40 с Т-разклонител DN40 | | 60,14 |
| HL905 | Вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа за вграждане в за вграждане в стена, DN50/75, без капак | | 149,22 |
| HL905.0 | Вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа за вграждане в стена, DN50/75, без капак | | 132,34 |
| HL905.1 | Капак бял подходящ за HL905 | | 22,27 |
| HL905.1V | Капак с винтове, бял за HL905 | | 33,32 |
| HL905.2 | Капак хромиран подходящ за HL905 | | 81,59 |
| HL905.2V | Капак с винтове, хромиран за HL905 | | 98,22 |
| HL905.3 | Капак черен, подходящ за HL905 | | 22,27 |
| HL905.4 | Капак сив подходящ за HL905 | | 22,27 |
| HL990 | Редукция, преходник DN75/90 | | 31,50 |
| HL2000 | PRIMUS, поллаков воден затвор от нов тип за HL510N, 310N | | 35,04 |
| HL2000KK | Воден затвор PRIMUS за системата KLICK-KLACK | | 35,04 |
| HL2000RS | Воден затвор PRIMUS с възвратна клапа за HL510N и HL310N | | 94,34 |
| HL2020 | Воден затвор Primus-Blue за HL541 | | 38,82 |
| HL2040 | Воден затвор Primus за HL540 | | 57,93 |
| HL2040I | Воден затвор Primus-плосък за HL540I | | 57,93 |
| HL2090 | Воден затвор PRIMUS плосък, комплект | | 34,39 |
| HL2090KK | Воден затвор PRIMUS плосък, за системата "Клик-Клак" | | 34,39 |
| HL2100 | Воден затвор „Primus“ за HL3100 и HL5100 | | 57,90 |
| HL3000 | Наставка d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121x121мм/115x115мм. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа. | | 96,03 |
| HL3000.1 | Наставка d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121x121мм/115x115мм и воден затвор. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа. | | 108,55 |
| HL3000Pr | Наставка d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121x121мм/115x115мм и воден затвор PRIMUS. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа. | | 133,88 |
| HL3000FPr | Наставка d 110mm, рамка и решетка от неръждаема стомана 121x121mm/115x115mm, ситема "Клик-Клак" с воден затвор Primus и предпазен капак | | 127,83 |
| HL3011 | Наставка DN 110 мм, рамка от неръждаема стомана (V2A) 121x121 мм / решетка от неръждаема стомана 115x115 мм, с винтове, монтажен капак | | 96,25 |
| HL3020 | Наставка d 110 мм с видима част за вграждане на индивидуални плочки, рамка от неръждаема стомана 132 x 132 мм/112 x 112 мм | | 173,98 |
| HL3100 | Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, 145x145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm | | 160,29 |
| HL3100K | Тяло за подов сифон DN50/75/110 долно оттичане | | 54,19 |
| HL3100Pr | Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, 145x145 мм 'Klick-Klack', с воден затвор PRIMUS, решетка 138x138 mm | | 184,30 |
| HL3100T | Сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, със суха незамръзваща клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм | | 193,42 |
| HL3100TG | Сифон DN75/110 с вертикално оттичане, суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm / 175x175mm | | 266,76 |
| HL3100TK | Тяло на сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане | | 84,26 |
| HL3100TH | Сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, с битумен маншет, суха незамръзваща клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм | | 265,91 |
| HL3100THG | Сифон DN75/110 с вертикално оттичане, битумен маншет и суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm | | 345,70 |
| HL3100THK | Тяло на сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, с битумен маншет | | 159,02 |
| HL3110 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм | | 54,29 |
| HL3120 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Квадра" | | 315,59 |
| HL3121 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Сена" | | 315,59 |
| HL3122 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115 мм "Лора" | | 315,59 |
| HL3123 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Ориноко" | | 315,59 |
| HL3124 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Нил" | | 315,59 |
| HL3125 | Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Юкон" | | 315,59 |
| HL3127 | Решетка от неръждаема стомана (V4A) 115x115мм 'Primus Design' | | 315,59 |
| HL3128 | Решетка от неръждаема стомана, PVD-покритие от месинг, 138x138мм 'Хамам' | | 322,94 |
| HL3140 | Решетка 115x115мм "Рондо" от неръждаема стомана и полирана | | 89,12 |
| HL3200 | Наставка d 110/100мм с рамка от неръждаема стомана (V2A) 121x121мм с О-ринг. Система "КЛИК-КЛАК" | | 67,15 |
| HL3210 | Наставка d 110/100mm/ рамка от неръждаема стомана (V4A) 121x121mm вкл. О-ринг. Система "Клик-Клак" | | 83,10 |
| HL3400 | Удължител d 146 mm, h=200 mm, вкл. O-Ring | | 21,69 |
| HL3910 | Наставка d 146 mm, без воден затвор, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/ 138x138 mm, Система Klick-Klack | | 76,92 |
| HL3910.1 | Наставка d 146 mm, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/138x138 mm, Система Klick-Klack, с воден затвор | | 109,47 |
| HL3910Pr | Наставка d 146 mm, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/138x138 mm, система Klick-Klack, с воден затвор Primus | | 133,58 |
| HL3910G | Наставка d 146mm, с рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm | | 160,07 |
| HL3911 | Наставка d 146mm, рамка от неръждаема стомана (V4A) 145x145mm, решетка от неръждаема стомана 138x138mm с винтове | | 88,16 |

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|-----------|--|-------|--------|
| HL3928 | Наставка d 146мм, рамка от неръждаема стомана PVD-покритие от месинг, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм, решетка 'Намам', тип Klick-Klack | | 529,29 |
| HL4000.0 | Универсална част на сифон за пералня - за вграждане в стена | | 27,82 |
| HL4000.1 | Касета пълен комплект с единично свързване, подходящ за тялото на сифон за пералня за вграждане в стена HL4000.0, с възвратна клапа | | 42,66 |
| HL4000.2 | Касета пълен комплект с двойно свързване, подходящ за сифон за пералня, за вграждане в стена HL4000.0. | | 66,68 |
| HL4000.3 | Касета пълен комплект с единично свързване за умивалници, подходяща за тялото на универсалния сифон за вграждане в стена HL4000.0. | | 41,04 |
| HL5000 | Монтажен ключ | | 9,97 |
| HL5100 | Подов сифон DN50/75 странично оптичане, 145x145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm | | 156,61 |
| HL5100K | Тяло за подов сифон DN50/75 странично оптичане | | 53,94 |
| HL5100Pr | Подов сифон DN50/75 странично оптичане с воден затвор PRIMUS, 145x145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm | | 184,09 |
| HL5100T | Сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оптичане, със суха незамръзваща клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм | | 184,95 |
| HL5100TG | Сифон DN75 с хоризонтално оптичане, суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm | | 258,93 |
| HL5100TK | Тяло на сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оптичане | | 75,58 |
| HL5100TH | Сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оптичане, битумен маншет, със суха незамръзваща клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм | | 257,35 |
| HL5100THG | Сифон DN75 с хоризонтално оптичане, битумен маншет и суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm | | 337,87 |
| HL5100THK | Тяло на сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оптичане, с битумен маншет | | 150,22 |
| HL6100 | Шумоизолационна подложка 500x250мм за серия HL50 | | 71,55 |
| HL6200 | Шумоизолационна подложка 500x500мм за серия HL52, HL90, HL510N, HL5100 | | 128,53 |
| HL6300 | Шумоизолационна подложка-комплект 2 бр. 900x450мм за HL523N 90x90 cm | | 308,01 |
| HL6400 | Шумоизолационна подложка-комплект 2 бр. 1200x600мм за HL523N 120x120 cm | | 372,21 |
| HL6500 | Шумоизолационна подложка-комплект за серия HL530 | | 167,24 |
| HL6600 | Шумоизолационна подложка-комплект за HL53K | | 147,80 |
| HL6600.2 | Шумоизолационна подложка-комплект за HL53K.2 | | 259,05 |
| HL6700 | Шумоизолационна подложка-комплект за HL53KF | | 107,03 |
| HL6700.2 | Шумоизолационна подложка-комплект за HL53KF.2 | | 187,82 |
| HL6800 | Шумоизолационна подложка-комплект за HL531 | | 127,07 |
| HL8300 | Притискащ пръстен комплект с маншет от EPDM-мембрана, 500x500 mm | | 95,41 |
| HL8300.0 | Притискащ пръстен от неръждаема стомана | | 68,25 |
| HL8300.H | Притискащ пръстен комплект с маншет от битумна-мембрана, 500x500 mm, към серии сифони HL3100 и HL5100 | | 167,14 |
| HL8300.M | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | | 114,83 |
| HL8300.P | Гарнитура за PVC хидроизолация, фланец от PVC d 350мм | | 90,09 |
| HL8300.PP | Гарнитура за TPO хидроизолация, фланец от PP d 350мм | | 131,56 |
| HL8500 | Удължител d 146 mm, h=200 mm с фланец(но без гарнитура за хидроизолация) и O-Ring | | 75,33 |
| HL8500H | Удължител с битумен маншет и O-ринг, за HL3100T и HL5100T | | 125,61 |

Резервни части

| Артикул | Описание | Акция | лв. |
|-------------|--|-------|--------|
| HL02.3E | Възвратна клапа - комплект | | 10,34 |
| HL04.0E | Шапка | | 3,62 |
| HL014/90.1E | Стопер (за тялото на изпускателя) | | 10,80 |
| HL014/90.2E | Чаша на изпускателя d 113 mm | | 11,52 |
| HL014/90.3E | Винт за изпускателя | | 3,89 |
| HL014/90.4E | Тяло за изпускателя d 112mm x 6/4" | | 8,94 |
| HL014/90.5E | Винт за изпускателя, дълъг | | 11,32 |
| HL015.1E | Тяло на изпускателя | | 9,59 |
| HL015.1.2E | Верижка с държач | | 16,47 |
| HL015U.1E | Тяло на изпускателя с вградена гайка 6/4" | | 20,32 |
| HL015U.2E | Преливна тръба - комплект | | 23,11 |
| HL015U.3E | Горен преливник - комплект | | 12,35 |
| HL015U.6E | Верижка с държач | | 9,67 |
| HL022.1E | Тетка DN40x6/4" | | 19,53 |
| HL023.1E | Тетка DN40x6/4" | | 16,33 |
| HL024.3E | Лула DN40 с тяло за изпускателя | | 13,58 |
| HL024.5E | Халка | | 2,41 |
| HL024.6E | Лула DN32x5/4" - комплект | | 33,11 |
| HL024U.1E | Изпускател-разклонител 2xDN40 с присъединяване 6/4" | | 23,48 |
| HL024U.8E | Изпускател-разклонител 6/4" - комплект | | 51,74 |
| HL025U.2E | Коляно DN40x6/4" | | 15,55 |
| HL025U.5E | Тяло на изпускателя с присъединяване 6/4" | | 20,32 |
| HL025U.6E | Преливник - комплект | | 28,35 |
| HL028.1E | Кръстачка DN40x6/4" | | 23,48 |
| HL034.1E | Защитен капак при монтажа | | 1,99 |
| HL037G.1E | Решетка-чугун 137x137мм | | 64,99 |
| HL037G.2E | Наставка d 110мм, с рамка от чугун 150x150мм | | 71,25 |
| HL037N.0E | Защитен капак при монтажа 123x123мм | | 2,78 |
| HL037N.1E | Решетка-масивна неръждаема стомана 115x115мм | | 31,08 |
| HL037N.2E | Наставка d 110мм, с рамка 123x123мм, висока 90мм, вкл. О-ринг, височина на рамката 10мм | | 17,08 |
| HL037NP.2E | PVC-маншет 185x185мм, вкл. О-ринг | | 11,55 |
| HL037Pr.1E | Решетка от неръждаема стомана 115x115мм | | 31,08 |
| HL037Pr.11E | Решетка-месинг позлатен 115x115мм - "Primus" | | 345,56 |
| HL037PrS.1E | Решетка от неръждаема стомана 115x115 мм, с винтове | | 33,38 |
| HL038.3E | Капачка от неръждаема стомана, кръгла d 112мм | | 84,92 |
| HL038N.3E | Капачка от неръждаема стомана, кръгла d 112мм | | 84,92 |
| HL038N.4E | Наставка кръгла d 133мм, оттичане d 110мм, висока 93мм, вкл. О-ринг, рамка от неръждаема стомана | | 42,70 |
| HL038P.1E | Решетка кръгла за HL38P | | 53,90 |
| HL038P.2E | Винт 1-4 мм | | 17,41 |
| HL038P.3E | Воден затвор от 2 части | | 14,65 |
| HL038P.4E | Свързващ ринг с О-пръстен | | 11,27 |
| HL042.1D | Уплътнителен пръстен 1/2" | | 1,17 |
| HL043.1D | Уплътнителен пръстен 3/4" | | 1,17 |
| HL050.0E | Подов сифон DN50, стар комплект | | 148,05 |
| HL050.0EN | Подов сифон DN50, нов комплект | | 148,05 |
| HL050.1E | Комплект за настройка по височина, състои се от 2 бр. винтови крака със шумоизолация от гума. | | 25,10 |
| HL050.2E | Винтове за настройка (2 бр.) | | 41,84 |
| HL050.2EN | Винтове за настройка (2 бр.) | | 41,88 |
| HL050.3E | Винтове за настройка - дълги (2 бр.) | | 41,88 |
| HL050.3EN | Винтове за настройка - дълги (2 бр.) | | 41,88 |
| HL050.4E | Пета, шумоизолираща | | 53,57 |
| HL050.5E | Воден затвор-комплект | | 16,74 |
| HL050.5EN | Воден затвор-комплект НОВ | | 29,55 |
| HL050.6E | Уплътнител за оттичането | | 65,85 |
| HL050.8E | Кофраж за плочките | | 12,86 |
| HL050.10E | Сифон равнинен, DN50, комплект | | 148,05 |
| HL050.11E | Воден затвор-комплект 30мм | | 29,54 |
| HL050.12E | Тяло на сифона ниско 68 мм, DN50 | | 148,04 |
| HL050.13E | Воден затвор-комплект 24 мм | | 29,54 |
| HL051.1E | Преливна розетка | | 8,87 |
| HL051.2E | Винт за преливника | | 2,16 |
| HL051.3E | Верижка с тапа | | 15,47 |
| HL051.4E | Тяло на изпускателя | | 23,21 |
| HL051.5E | Преливна тръба | | 12,75 |
| HL053.0E | Монтажен ключ | | 3,45 |
| HL053.1E | Комплект за настройка по височина, състои се от 4 бр. винтови крака | | 56,62 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|-------------------|--|----------|
| HL053.2E | Хидроизолационна гарнитура с каширан маншет | 68,10 |
| HL053.3E | Воден затвор-комплект за HL53K | 48,56 |
| HL053.4E | Воден затвор-комплект за HL53KF | 90,50 |
| HL053.5E | Пластмасова рамка къса за HL53 | 32,71 |
| HL053.6E | Воден затвор-комплект за HL53KF | 58,90 |
| HL053M.1DE | "InFloor Duo": Отточен капак матиран | 441,11 |
| HL053M.1E | Неръждаем капак матиран и къс за HL053M | 378,51 |
| HL053M.1EN | Отточен капак матиран, подходящ за HL053M с дебелина 6 мм | 419,20 |
| HL053P.1DE | "InFloor Duo": ревизионен капак полиран | 476,43 |
| HL053P.1E | Неръждаем капак полиран и къс за HL053P | 410,65 |
| HL053P.1EN | Ревизионен капак полиран, подходящ за HL053P с дебелина 6 мм | 462,52 |
| HL053S.1E | Ревизионен капак матиран, "Standard", подходящ за HL053S | 56,10 |
| HL053S.2E | Пластмасова рамка къса за HL053S | 43,99 |
| HL053WS.1E | Ревизионен капак, "Standard", подходящ за HL053WS | 185,70 |
| HL053WS.2E | Пластмасова рамка къса за HL053WS | 43,45 |
| HL060.1E | Листоуловител SuperDrain | |
| HL062.1E | Листоуловител | 75,29 |
| HL062.3E | Фланец-неръждаема стомана | 99,78 |
| HL062.4E | Перчати гайки | 15,30 |
| HL062B.2E | Наставка d 145мм, с решетка 148x148мм, висока 90мм, височина на рамката 10мм | 39,06 |
| HL062B.3E | Носещ пръстен | 13,58 |
| HL062N.4E | 6 бр. гайки, шестстенни | 15,30 |
| HL062.1Safe | Наставка за аварийно отводняване Safe | 255,50 |
| HL062.1EPower | Листоуловител | 187,79 |
| HL062.1EPowerSafe | Наставка за аварийно отводняване Power Safe | 352,49 |
| HL066.1E | Решетка-неръждаема стомана (V4A) 138x138мм с винтове | 231,15 |
| HL066.2E | Решетка-неръждаема стомана (V4A) 138x138мм с винтове, против плъзгане | 1.041,97 |
| HL066.3E | Наставка d 145мм, с рамка 150x150мм, висока 205мм, неръждаема рамка (V2A), с винтове, височина на рамката 14мм | 271,73 |
| HL066.4E | O-ринг 135x2,5мм | 4,78 |
| HL066C.1E | Решетка от неръждаема стомана (V4A) "Cut" 138x138 мм | 438,14 |
| HL066P.1E | Наставка d 145мм, с PVC-маншет 206x206мм, височина 88мм, височина на рамката 2мм | 74,51 |
| HL066Q.1E | Решетка-неръждаема стомана "Quadra" (V4A) 138x138мм | 438,14 |
| HL066Q.3E | Наставка с оттичане d 145мм, неръждаема рамка (V4A) 150x150мм, височина 150мм, височина на рамката 9мм | 184,57 |
| HL067.1E | Решетка-кръгла, неръждаема стомана d 145мм | 253,88 |
| HL067.2E | Наставка-кръгла с оттичане d 145мм, неръждаема рамка (V4A) ?155мм, висока 150мм, височина на рамката 7мм | 122,34 |
| HL068.1E | Листоуловител за барбакан от серията HL68 | 38,92 |
| HL068.1Safe | Листоуловител за аварийен барбакан от серията HL68 | 83,34 |
| HL068.5E | PP-отводна тръба DN50 за барбакан от серията HL68 | 118,09 |
| HL068.7E | PP-отводна тръба DN75 за барбакан от серията HL68 | 118,09 |
| HL068.10E | PP-отводна тръба DN110 за барбакан от серията HL68 | 118,09 |
| HL070.3E | Възвратна клапа - комплект | 49,00 |
| HL070.4E | Винт за ревизия | 9,15 |
| HL071.1.1E | Муфа за допълнителния отвор за втичане DN75 | 78,05 |
| HL071.1.2E | Муфа за допълнителния отвор за втичане DN50 | 78,05 |
| HL071.1E | Решетка-пластмасова 155x225мм | 21,14 |
| HL071.2E | Решетка-чугунена 155x225мм | 117,93 |
| HL071.3E | Пясъкоуловител | 37,03 |
| HL071.4E | Винт за ревизия | 10,34 |
| HL071.5E | Наставка | 83,69 |
| HL072.1E | Решетка-пластмасова 138x138мм | 51,37 |
| HL072.3E | Воден затвор - комплект | 28,68 |
| HL073.1E | Воден затвор PRIMUS за сифон за пъхане | 34,03 |
| HL077.1E | Решетка-пластмасова 180x125мм и ревизионен капак 180x125мм | 96,45 |
| HL077.3E | Функционални елементи - комплект | 493,15 |
| HL077.5E | Наставка | 103,94 |
| HL077.6E | Уплътнител комплект за HL77 | 127,56 |
| HL080.1E | Решетка-неръждаема стомана 94x94мм | 46,42 |
| HL080.1SE | Решетка-неръждаема стомана (V4A) 94x94мм | 71,90 |
| HL080.2EN | Наставка d 110мм/100x100мм, висока 92мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 12мм | 21,94 |
| HL080.2ENWE | Наставка d 110мм/100x100мм, висока 92мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 12мм | 21,94 |
| HL080.2ENWEH | Наставка d 110мм/100x100мм, висока 92мм, височина на рамката 12мм | 19,11 |
| HL080.3E | Клапа против миризми | 7,56 |
| HL080.4E | Клапа против миризми - комплект | 23,48 |
| HL080.5E | Воден затвор - комплект | 23,48 |
| HL080.6E | Воден затвор | 23,48 |
| HL080.7E | Преливна тръба | 25,10 |
| HL080.8E | Листоуловител d 110мм | 39,06 |
| HL080.9E | Сифонна камбанка | 10,34 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|-------------|--|--------|
| HL083.1E | Винтове 6,3x16мм (6 бр.) | 4,23 |
| HL083.2E | Притискащ пръстен-неръждаема стомана 200x115мм | 42,18 |
| HL083.3E | Мембрана EPDM - 400x400мм | 27,54 |
| HL083.4E | Каширан маншет | 27,54 |
| HL083.6E | Мембрана от олово - 500x500мм | 28,57 |
| HL083.H1E | Винтове 6,3x19мм (6 бр.) | 4,23 |
| HL083.P0E | Притискащ пръстен d 287 мм от PVC | 68,07 |
| HL084.2E | Притискащ пръстен-неръждаема стомана d 220xd 155мм | 99,78 |
| HL084.3E | Мембрана от EPDM- 500x500мм | 35,86 |
| HL084.4E | Притискащ пръстен за пресоване | 19,11 |
| HL084.5E | Каширан маншет | 35,86 |
| HL084.7E | Уплътнител за фланеца d 280xd 165мм, гумен | 43,01 |
| HL086.0E | Уплътнителен гумен пръстен d 275xd 255мм | 19,53 |
| HL086.1E | Винтове неръждаеми 6,3x19 mm (8 бр.) | 6,74 |
| HL086H.1E | Винтове неръждаеми 6,3x22 mm (8 бр.) | 7,26 |
| HL086.2E | Притискащ пръстен-неръждаема стомана d 280xd 200мм | 99,78 |
| HL086.3E | Мембрана от EPDM- 500x500мм | 35,86 |
| HL086.4E | Каширан маншет | 35,86 |
| HL086.6E | Мембрана от олово - 500x500мм | 37,27 |
| HL090.0E | Пясъкоуловител (HL90) | 7,56 |
| HL090.3E | Пясъкоуловител (HL36N) | 7,56 |
| HL090.4E | Клапа - комплект | 23,48 |
| HL090.4EKK | Клапа - комплект | 23,48 |
| HL090PrD.4E | Маншет от Montplast B- 500x500мм | 19,36 |
| HL091.2E | Наставка d 89мм/100x100мм, вис. 50мм | 21,94 |
| HL091.3E | Пясъкоуловител (HL92) | 7,56 |
| HL098.1E | Тала за бърз монтаж | 66,91 |
| HL098.2E | Винтове (2 бр.) | 1,86 |
| HL0100.1E | Сифонна дъга | 16,33 |
| HL0100.2E | Отточно коляно DN40 | 16,33 |
| HL0100.3E | Отточно коляно DN50 | 16,33 |
| HL0114D | Уплътнител гумен DN75 за барбакани | 49,28 |
| HL0126.1E | Лула DN40x6/4" | 13,58 |
| HL0130.1E | Потоляема тръба | 12,75 |
| HL0130.2E | Сифонна тръба DN32 | 11,93 |
| HL0130.3E | Розетка DN32 | 6,36 |
| HL0130.4E | Сифонна тръба DN40 | 11,93 |
| HL0130.5E | Розетка DN40 | 6,36 |
| HL0133.1E | Вложка за почистване - комплект | 20,70 |
| HL0133.1EN | Вложка за почистване - комплект | 20,72 |
| HL0134.1E | Сифонна вложка | 23,48 |
| HL0134.4E | Розетка хромирана | 18,74 |
| HL0134.5E | Коляно DN32 | 19,11 |
| HL0137.1E | Лула DN32x5/4" бяла | 13,58 |
| HL0137.2E | Розетка DN40 бяла | 7,18 |
| HL0137.3E | Розетка DN32 бяла | 7,18 |
| HL0137.4E | Отточно коляно | 19,12 |
| HL0138.1E | Монтажна капачка | 11,51 |
| HL0138.2E | Капак | 10,61 |
| HL0138.3E | Касета с воден затвор | 32,25 |
| HL0138.HE | Хигиенен адаптор за надграждане към кондензатен сифон за вграждане HL138 като хигиенен сифон | 46,54 |
| HL0152.1E | Винт 6,3x19мм (1 бр.) | 3,78 |
| HL0203.1E | Присъединителна муфа 125x111мм | 9,97 |
| HL0222.1E | Тръба за втичане и изплакване - комплект | 15,13 |
| HL0222.2E | Гайки с шапки | 12,83 |
| HL0222.2EC | Комплект за закрепване за конзолни бидета, хром | 17,37 |
| HL0222.3E | Гумен маншет за втичащата тръба | 9,97 |
| HL0224.1E | Скоба и рамка | 41,82 |
| HL0225.2E | Гумен уплътнител за пъхане | 12,35 |
| HL0225.3E | Защитен капак при монтажа-конусен | 13,14 |
| HL0300.0EN | Защитен капак при монтажа | 2,41 |
| HL0300.1E | Решетка-масивна неръждаема стомана 140x140мм | 46,42 |
| HL0300.1SE | Решетка-масивна неръждаема стомана V4A 140x140мм | 71,90 |
| HL0300.3E | Решетка-жълт масивен месинг полиран 140x140мм | 116,38 |
| HL0300.4E | Решетка-масивна неръждаема стомана бяла 140x140мм | 99,78 |
| HL0300.5EN | Наставка d 110мм, с рамка 147x147мм, вкл. O-ринг 92x4, височина 10мм | 21,94 |
| HL0300.6E | Фуния с възвратна клапа - комплект | 21,52 |
| HL0300.11E | Решетка-месинг позлатен 140x140мм | 253,40 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|-------------|---|--------|
| HL0301.3E | Решетка-жълт масивен месинг полиран 94x94мм | 102,88 |
| HL0301.4E | Решетка-масивна неръждаема стомана, бяла 94x94мм | 88,19 |
| HL0301.6EN | Наставка d 110мм, с рамка 169x169мм, висока 109мм с PVC-маншет, вкл. О-ринг | 11,55 |
| HL0301.11E | Решетка-месинг позлатен 94x94мм | 245,25 |
| HL0307.1E | Решетка-неръждаема стомана d 85мм | 13,44 |
| HL0317.1E | Решетка-масивна неръждаема стомана 138x138мм | 83,96 |
| HL0317.2E | Наставка d 145мм, с рамка 147x147мм, височина 90мм | 39,06 |
| HL0317.3E | Сифонна камбанка | 25,51 |
| HL0317.4E | Редукция DN110xDN75 | 15,55 |
| HL0317.5E | Сито, пясъкоуловител | 9,15 |
| HL0317.6E | Решетка от жълт полиран месинг 138x138мм | 409,92 |
| HL0317KN.3E | Воден затвор комплект | 43,01 |
| HL0370.2E | Наставка d 145мм, с рамка 147x147мм, с ексцентрик 15мм | 256,22 |
| HL0370.3E | Пръстен ексцентричен | 27,06 |
| HL0370.4E | Маншет | 35,86 |
| HL0400.4E | Розетка-бяла110x160мм | 7,57 |
| HL0400.6E | Капачка с винт, за почистване 1" | 7,56 |
| HL0400.7E | Тапа уплътняваща | 1,61 |
| HL0400.8E | Шумоизолиращо тяло | 27,06 |
| HL0400.11E | Стопери | 1,63 |
| HL0404.1E | Розетка-неръждаема стомана 108x226мм | 25,51 |
| HL0404.3E | Розетка-бяла 108x226мм | 81,21 |
| HL0404.4E | Шумоизолиращо тяло | 27,06 |
| HL0405.1E | Розетка-неръждаема стомана 180x100мм | 21,35 |
| HL0405.2E | Монтажна пета вкл. винтове и шумозащита | 15,91 |
| HL0405.3E | Коляно за чиста вода от месинг 1/2"x1/2" | 36,86 |
| HL0405.4E | Шумоизолиращо тяло | 27,06 |
| HL0405.8E | Винтове и шумозащита | 4,78 |
| HL0405E.1E | Монтажна пета с конзолна кутия за електро контакт | 15,91 |
| HL0406.1E | Кран с вградени въздушник и възвратна клапа 1/2" | 138,63 |
| HL0406.2.1E | Розетка-неръждаема стомана 280x100мм | 74,27 |
| HL0406.2E | Свързващо коляно 1/2"x3/4" | 106,35 |
| HL0406E.1E | Розетка-неръждаема стомана 280x100мм, ел. вариант | 28,30 |
| HL0406E.2E | Електро конзолна кутия - комплект | 138,63 |
| HL0406E.3E | Гарнитура за рамката, от 2 части | 20,51 |
| HL0410.1E | Капак | 27,54 |
| HL0431.1E | Лула - комплект | 35,86 |
| HL0431.2E | О-ринг 58,6x3мм | 2,41 |
| HL0440.1E | Розетка-неръждаема стомана | 19,49 |
| HL0440.2E | Защитен капак при монтажа | 7,98 |
| HL0510.7E | Воден затвор - комплект | 23,48 |
| HL0510.7EKK | Воден затвор комплект за KLiCK-KLACK | 23,48 |
| HL0510.8E | Сифонна камбанка | 10,34 |
| HL0510NC.1E | Полимерна мрежа за сифоните CeraDrain | 22,69 |
| HL0510NC.2E | Комплект за закрепване на сифоните CeraDrain | 45,80 |
| HL0514.1E | Чашка на изпускателя-неръждаема стомана 6/4" | 8,46 |
| HL0514.4E | Чашка на изпускателя бяла 6/4" | 35,59 |
| HL0514.6E | Винт за изпускателя | 5,95 |
| HL0514.9E | Винт за изпускателя бял | 9,73 |
| HL0514.10E | Винт за изпускателя М6x60мм по DIN 964 никелиран | 5,44 |
| HL0514.11E | Решетка-масивна неръждаема стомана d 80мм | 8,87 |
| HL0514.12E | Винтове-Liko М6x80мм | 5,44 |
| HL0514S.1E | Тяло на изпускателя | 7,98 |
| HL0514S.2E | Защитен капак при монтажа | 3,62 |
| HL0514S.3E | Тяло на изпускателя за d 80мм | 7,98 |
| HL0520.0E | Защитен капак, ключ за HL520-Серия | 4,76 |
| HL0520.1E | Винтова част на изпускателя за HL520-Серия | 23,11 |
| HL0520.2E | Воден затвор за HL520-Серия | 12,57 |
| HL0520.3E | Сито | 10,15 |
| HL0520F.2E | Воден затвор за HL520F-Серия | 12,59 |
| HL0520F.3E | Сито за HL520 | 9,86 |
| HL0521.0E | Предпазен капак при монтажа за HL521 | 3,90 |
| HL0521.1E | Изпускател комплект за HL521 | 17,81 |
| HL0521.3E | Воден затвор за HL521 | 11,87 |
| HL0521.4E | Дистанциращ пръстен за HL521 | 2,32 |
| HL0522.1E | Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 3-23мм | 23,11 |
| HL0522.1XE | Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 13-33мм | 23,11 |
| HL0522.1XLE | Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 30-50мм | 23,11 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|-------------|---|--------|
| HL0522.2E | Тяло на водния затвор | 23,48 |
| HL0523.0EN | Функционална монтажна капачка+винт | 31,50 |
| HL0523N.1E | Сифонна част | 167,28 |
| HL0523N.2E | Наставка с винт за HL523N къса, 121x121 мм, хромирана, настройка по височина от 8-18 мм | 21,22 |
| HL0523N.3E | Наставка с винт за HL523N дълга 121x121 мм, хромирана, настройка по височина от 18-25 мм | 23,07 |
| HL0524.0E | Преливна тръба-свободна настройка от 0-70мм | 35,48 |
| HL0524.2E | Винт за закрепване на сифона-20мм, за поддушово корито дебело до 8мм | 7,98 |
| HL0524.3E | Винт за закрепване на сифона-30мм за поддушово корито дебело 8 до 16мм | 7,98 |
| HL0524.4E | Уплътнител за изпускателя | 3,96 |
| HL0530.1E | Душ-блок 1200x256x115мм, комплект със сифон, без видими части, без воден затвор | 431,69 |
| HL0530.2E | Воден затвор-комплект за HL530 | 53,34 |
| HL0530F.1E | Душ-блок плосък 1200x256x85 мм комплект със сифон странично отпичане DN50, без воден затвор, без видими части | 377,20 |
| HL0530F.2E | Воден затвор 30 мм комплект за HL530F | 51,79 |
| HL0531.0E | Монтажен предпазител за HL531(.0) | 4,25 |
| HL0531.1E | Воден затвор "PRIMUS" за HL531(.0) | 34,53 |
| HL0540.0E | Предпазен капак | 18,14 |
| HL0540.2E | Къса наставка с рамка от неръждаема стомана, система Клик-Клак | 51,30 |
| HL0540.3E | 3 бр.скоби за закрепване, вкл. и винтове | 47,25 |
| HL0540.4E | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | 85,69 |
| HL0540.5E | Комплект за монтажа на "PRIMUS-DRAIN", включващ: капак от неръждаема стомана, гарнитура за хидроизолацията, воден затвор, наставка с рамка Клик-Клак и предпазен капак-обтегач на рамката | 234,98 |
| HL0541.0E | Предпазен капак за HL541 | 11,53 |
| HL0541.2E | Къса наставка с рамка от неръждаема стомана, система Клик-Клак | 35,60 |
| HL0541.3E | 3 бр.скоби за закрепване, вкл. и винтове | 21,34 |
| HL0541.4E | Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет | 58,15 |
| HL0541.5e | Комплект за монтажа на "PRIMUS-BLUE", включващ: космоуловител, капак от неръждаема стомана, гарнитура за хидроизолацията, воден затвор, наставка с рамка Клик-Клак и предпазен капак-обтегач на рамката | 158,60 |
| HL0541.6e | Космоуловител (HL541) | 12,20 |
| HL0555.5E | Сифон DN40/50x6/4" с отточна тръба на шарнирна връзка и връзка за шлаух | 37,86 |
| HL0555.6E | О-ринг 32x3мм | 5,57 |
| HL0555N.1E | Вентилен и преливен уплътнител | 52,16 |
| HL0555N.2E | Преливна тръба 64ст | 23,11 |
| HL0555N.3E | Ръкохватка хромирана | 38,41 |
| HL0555N.4E | Капак за изпускателя - хром | 43,33 |
| HL0555N.5E | Капак за изпускателя - жълт месинг полиран | 87,20 |
| HL0555N.6E | Капак за изпускателя - бял | 43,33 |
| HL0555N.7E | Капак за изпускателя - позлатен | 87,20 |
| HL0555N.8E | Ръкохватка - жълт месинг полиран | 76,92 |
| HL0555N.9E | Ръкохватка - бяла | 38,41 |
| HL0555N.10E | Ръкохватка - позлатена | 76,92 |
| HL0555N.12E | Винт-фиксиращ | 4,78 |
| HL0555N.13E | Чиния за изпускателя 6/4" | 22,73 |
| HL0555N.14E | Преливна тръба 91ст | 23,11 |
| HL0555N.15E | О-рингове DN32 (2 бр.) | 11,14 |
| HL0555N.17E | преливен пръстен | 12,03 |
| HL0555N.19E | преливен фланец, включващ винт за изпускателя и дистанционен пръстен | 12,90 |
| HL0560N.1E | Ръкохватка - хромирана | 38,41 |
| HL0560N.2E | Ръкохватка - жълт месинг полиран | 76,92 |
| HL0560N.3E | Ръкохватка - бяла | 38,41 |
| HL0560N.4E | Ръкохватка - позлатена | 76,92 |
| HL0560N.5E | Комплект за връзка с шлаух | 27,06 |
| HL0560N.7E | Свързващо коляно 3/4"x3/4" | 54,15 |
| HL0560N.8E | преливен фланец, включващ винт за изпускателя и дистанционен пръстен | 27,19 |
| HL0560N.9E | Видими части за преливник в хром | 223,65 |
| HL0560N.10E | Видими части за преливник от полиран месинг | 392,26 |
| HL0560N.11E | Видими части за преливник в бяло | 327,13 |
| HL0560N.12E | Видими части за преливник в злато | 442,32 |
| HL0600.0E | Пръстен проходен за чугунени тръби | 25,10 |
| HL0600.1E | Пръстен проходен d 75, 90, 100 и 110мм | 19,11 |
| HL0600.2E | Сито, листоуловител | 35,04 |
| HL0600.3E | Ревизионен капак | 46,21 |
| HL0600.4E | Клапа против миризми | 19,11 |
| HL0600.5E | Проходен пръстен квадратен 80-100мм | 19,11 |
| HL0600.7E | Проходен пръстен d 80мм | 7,56 |
| HL0600.8E | Проходен пръстен d 120мм за чугунени тръби | 7,56 |
| HL0600.10E | ECO-пръстен от DN75 до DN120 за срязване | 8,70 |
| HL0600.11E | Присъединителен пръстен от DN75 до DN110 за срязване | 13,68 |
| HL0600N.1E | Пръстени за водосточни тръби d 80, 100 and 120 мм | 21,47 |
| HL0600N.2E | Листоуловител с функция за преливане | 30,37 |
| HL0600N.3E | Ревизионен капак с подобрена дръжка и монолитно уплътнение | 48,94 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|--------------|--|----------|
| HL0600N.4E | Клапа против канални миризми с вградено уплътнение | 20,95 |
| HL0600N.11E | Присъединителен пръстен от DN75 до DN120 за срязване | 13,29 |
| HL0605.1E | Решетка-пластмасова 226x226мм | 108,38 |
| HL0605.2E | Воден затвор - комплект | 76,88 |
| HL0605.3E | Решетка-неръждаема стомана 226x226мм включително и подпората | 554,64 |
| HL0605.4E | Решетка-неръждаема стомана 226x226мм (V4A) включително и подпората | 608,44 |
| HL0605.5E | Винтове-Liko M6x30мм (2 бр.) | 3,30 |
| HL0606.1E | Решетка-чугун 226x226мм | 112,57 |
| HL0606.2E | Пясъкоуловител | 35,04 |
| HL0606.3E | Клапа против миризми - комплект | 76,88 |
| HL0635.1E | Решетка от алуминий 240x240мм, екл. и винтовете | 143,42 |
| HL0710.0E | Контролна тръба | 80,08 |
| HL0710.1E | Клапен елемент (стар тип) за HL710(0)(1)(.2), HL712(0)(1)(.2) | 177,31 |
| HL0710.1VE | Клапен елемент със задвижещото тяло за вертикалната канална възвратна клапа HL710.1V | 255,72 |
| HL0710.3E | Клапен елемент (стар тип) за HL715(0)(1)(.2), HL720(0)(1)(.2) | 234,35 |
| HL0710.4E | Капак (стар тип) за HL710(0), HL712(0) | 81,66 |
| HL0710.5E | Капак (стар тип) за HL715(0), HL720(0) | 116,32 |
| HL0710.7E | Капак (стар тип) с ръчен затвор за HL720.1(.2) | 476,07 |
| HL0710.8E | Перчати гайки за капака (4 бр.) | 46,72 |
| HL0710.9E | Уплътнител за капака (стар тип) HL715(1)(.2), HL720(1)(.2) | 44,21 |
| HL0710.10E | Уплътнител за капака (стар тип) HL710(1)(.2), HL712(1)(.2) | 44,21 |
| HL0710.11E | Муфена част DN110, стар тип | 95,62 |
| HL0710.12E | Муфена част DN125, стар тип | 111,92 |
| HL0710.13E | Муфена част DN160, стар тип | 131,10 |
| HL0710.14E | Муфена част DN200 | 192,40 |
| HL0710.30E | Капак ревизионен НОВ за HL710(0), HL712(0) | 81,66 |
| HL0710.31E | Капак ревизионен НОВ с ръчен затвор за HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC) | 410,70 |
| HL0710.32E | Клапен елемент - комплект (нов тип) за HL710(0)(1)(.2), HL712(0)(1)(.2) | 209,36 |
| HL0710.33E | Капак НОВ за HL715(.2) | 81,66 |
| HL0710.34E | Капак НОВ с ръчен затвор за HL715.1(.2)(.2EPC) | 486,83 |
| HL0710.35E | Клапен елемент - комплект (нов тип) за HL715(0)(1)(.2) | 209,36 |
| HL0710.36E | Семеринги (2 бр.) | 13,96 |
| HL0710.37E | Капак НОВ с пробен отвор за HL710.2(EPC), HL712.2(EPC) | 98,00 |
| HL0710.38E | Тапи за пробния отвор с O-ринг | 25,89 |
| HL0710.39E | Капак НОВ с пробен отвор за HL715.2(EPC) | 128,66 |
| HL0710.40E | Капак (стар тип) с пробен отвор за HL720.2 | 136,26 |
| HL0710E.0EPC | Електронен модул за управление - връзка с PC | 3.881,70 |
| HL0710E.1E | Клапен елемент от страната на мотора за HL710.2EPC, HL712.2EPC | 233,09 |
| HL0710E.4E | Капак ревизионен с мотор и сензор за HL710.2E(PC) и HL712.2E(PC) | 2.165,48 |
| HL0710E.7E | Клапен елемент - комплект, от страната на мотора за HL710.2EPC, HL712.2EPC | 190,79 |
| HL0710E.8E | Предпазен капак за HL710.2EPC и HL712.2EPC | 71,79 |
| HL0710E.A | Акумулатор | 453,75 |
| HL0710E.K | Кабел за управление 6м | 222,29 |
| HL0710E.S | Сонда с кабелен вход | 811,03 |
| HL0710E.SW | Сонда със страничен щекер | 811,03 |
| HL0710E.X | Комплект за обзавеждане на HL710.2, HL712.2 в електронен тип | 4.461,00 |
| HL0710E.N.A | Акумулатор 12V за HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC | 513,76 |
| HL0715E.1E | Клапен елемент от страната на мотора за HL715.2EPC | 608,27 |
| HL0715E.4E | Капак ревизионен с мотор и сензор за HL715.2E(PC) | 2.280,28 |
| HL0715E.7E | Клапен елемент - комплект с ръчен затвор за HL715.2EPC | 190,79 |
| HL0715E.8E | Предпазен капак за HL715.2EPC | 71,79 |
| HL0715E.X | Комплект за обзавеждане на HL715.2 в електронен тип | 4.878,33 |
| HL0800.1E | Осигурителна гайка DN110 | 47,76 |
| HL0800.2E | Осигурителна гайка DN160 | 48,21 |
| HL0800.3E | Осигурителна гайка DN125 | 47,76 |
| HL0800.4E | Осигурителна гайка DN50 | 32,22 |
| HL0800.5E | Осигурителна гайка DN75 | 33,66 |
| HL0900.1E | Редукция, преходник DN50/75 | 31,50 |
| HL0900.2E | Решетка против насекоми | 14,78 |
| HL0901.1E | Мрежа против насекоми | 14,78 |
| HL0902.1E | Тетка DN32x5/4" с присъединяване 1", холендрови гайки и уплътнител | 25,51 |
| HL0902.2E | Тетка DN40x6/4" с присъединяване 1", холендрови гайки и уплътнител | 25,51 |
| HL0904.0E | Редукция, преходник DN32/50 | 15,55 |
| HL0904.1E | Тетка DN40x6/4" | 19,11 |
| HL0905.1E | Кофражен елемент за HL905 | 16,63 |
| HL0905.2E | Функционален елемент-комплект | 61,42 |
| HL02090.1E | Долна част за водния затвор Primus HL2090 | 18,23 |
| HL02090.2E | Поплавак за водния затвор Primus HL2090 | 18,36 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|--------------|--|--------|
| HL02090KK.1E | Долна част за водния затвор Primus HL2090KK | 20,70 |
| HL03020.0E | Предпазен капак дълбок, подходящ за Серия HL3020 | 39,63 |
| HL03020.1E | Видима част за плочките 112 x 112 мм подходяща за Серия HL3020 | 72,37 |
| HL03020.2E | Наставка d 110мм/неръждаема рамка (V4A) 132x132мм, вкл. О-ринг | 105,72 |
| HL03100.0E | Предпазен капак | 6,91 |
| HL03900.0E | Предпазен капак за рамка 145x145 мм | 7,18 |
| HL03910.1E | Решетка от неръждаема стомана 138x138 мм | 33,91 |
| HL03910.2E | Наставка d 146 мм, с рамка от неръжд. стомана 145x145мм и О-ринг. Система Klick-Klack | 35,83 |
| HL03910.3E | Решетка от неръждаема стомана 138x138 мм V4A | 48,00 |
| HL03910G.1E | Решетка от чугун 175x175mm | 54,50 |
| HL03910G.2E | Наставка d 146mm, рамка от чугун 190x190mm | 127,73 |
| HL03911.1E | Решетка от неръждаема стомана 138x138mm с винтове | 36,04 |
| HL03911.2E | Наставка d 146mm / 100mm, неръждаема рамка 145x145mm, (V4A), система Klick-Klack, отвори с резба М6. Без решетка | 50,65 |
| HL03911.3E | Винтове М6x8, 2 бр. | 3,98 |
| HL03928.1E | Наставка d 146мм, неръждаема рамка PVD-покритие месинг, 145x145мм | 215,79 |
| HL03928.1KE | Наставка къса 'Натам', рамка от неръждаема стомана с покритие по технология PVD в цвят месинг | 195,51 |
| HL04000.0E | Предпазен капак/кофраж | 14,43 |
| HL04000.1E | Тапа монтажна срещу миризми | 4,98 |
| HL04000.2E | Осигурителен винт | 1,68 |
| HL04000.3E | Касета с воден затвор за единично свързване | 22,00 |
| HL04000.4E | Капак от неръждаема стомана с единичен отвор | 19,51 |
| HL04000.5E | Гайка | 3,61 |
| HL04000.5EC | Розетка с винт 1" хромиран | 5,37 |
| HL04000.6E | Касета с воден затвор за двойно свързване | 28,29 |
| HL04000.7E | Капак от неръждаема стомана с двоен отвор | 19,51 |
| HL04000.8E | Касета с воден затвор за умивалник | 36,01 |
| HL04000.9E | Капак от неръждаема стомана с единичен отвор и три ушенца | 16,66 |
| HL05100.4E | Суха незамръзваща клапа комплект | 38,20 |
| HL05100.7E | Воден затвор - комплект | 35,00 |
| HL08300.2E | Притискащ пръстен от неръждаема стомана | 56,32 |
| HL08300.3E | Маншет от EPDM-мембрана 500x500 mm | 30,12 |
| HL08300.4E | Каширан маншет | 51,24 |
| HL08300P.0E | Гарнитура/Фланец за PVC хидроизолации d 350мм | 74,36 |
| HL08300PP.0E | Гарнитура за хидроизолацията от PP, d 350мм | 115,83 |
| HL0999D | Херметичен куфар | 157,74 |
| HL01000D | Плосък уплътнител 1" | 1,17 |
| HL01001D | Плосък уплътнител 5/4" | 1,17 |
| HL01002D | Плосък уплътнител 6/4" | 1,17 |
| HL01003D | Плосък уплътнител 2" | 1,17 |
| HL01005D | Клинов уплътнител K40 | 3,96 |
| HL01006D | Клинов уплътнител K50 | 3,96 |
| HL01007D | Клинов уплътнител T30 | 1,61 |
| HL01008D | Клинов уплътнител T40 | 1,61 |
| HL01009D | Клинов уплътнител T50 | 1,61 |
| HL01010D | Вентилен уплътнител D104 | 3,96 |
| HL01012D | Мъхест-гумен уплътнител 6/4" | 1,17 |
| HL01014D | Преливен уплътнител 69x51мм | 3,96 |
| HL01015D | Преливен уплътнител правоъгълен 67x45мм | 4,37 |
| HL01016D | О-ринг DN40 | 1,17 |
| HL01017D | О-ринг DN50 | 1,61 |
| HL01020D | Уплътнител с езици DN125 | 7,66 |
| HL01022D | Уплътнител за изпускателната клапа 40x32мм | 1,99 |
| HL01023D | Уплътнител 180x6мм | 19,53 |
| HL01024D | Уплътнител гумен за потопяемата тръба 88x43мм | 7,18 |
| HL01025D | Уплътнител гумен 124x78мм | 10,76 |
| HL01026D | Уплътнител гумен 123x80мм | 20,70 |
| HL01027D | Уплътнител гумен DN50 | 16,33 |
| HL01028D | Уплътнител гумен DN75 | 21,14 |
| HL01029D | Уплътнител гумен DN110 | 27,06 |
| HL01030D | Уплътнител 41x35мм | 1,99 |
| HL01031D | Уплътнител за клапата | 49,40 |
| HL01033D | Уплътнител за клапата | 58,17 |
| HL01034D | Пръстен за шарнирна връзка DN40 | 1,17 |
| HL01036D | Уплътнител за шапката на сифона 53x2,5мм | 2,78 |
| HL01038D | Уплътнителен комплект | 59,76 |
| HL01039D | Чиния за изпускателя 5/4" | 8,46 |
| HL01040D | Чиния за изпускателя 6/4" | 8,46 |
| HL01042D | Винт за изпускателя М6x25 | 1,61 |

| Артикул | Описание | Лв. |
|------------|--|-------|
| HL01043D | Стопер за изпускателя 5/4" с халка | 7,18 |
| HL01044D | Стопер за изпускателя 6/4" с халка | 7,18 |
| HL01045D | Стопер за изпускателя 2" | 7,18 |
| HL01046D | Холендрова гайка 5/4" | 4,78 |
| HL01047D | Холендрова гайка 6/4" | 4,78 |
| HL01047D.G | Холендрова гайка 6/4" сива | 4,78 |
| HL01048D | Холендрова гайка 2" | 6,36 |
| HL01049D | О-ринг DN32 | 1,17 |
| HL01050D | О-ринг 18x2,5мм | 1,61 |
| HL01051D | Уплътнител за пъхане 138x80мм | 21,94 |
| HL01052D | Холендрова гайка 1" | 3,96 |
| HL01053D | Уплътнител за изпускателя 78x49мм | 3,96 |
| HL01054D | Уплътнител за пъхане 48x26мм | 7,98 |
| HL01056D | О-ринг 170x5,5мм | 13,14 |
| HL01057D | Уплътнител за пъхане 76x36мм | 12,35 |
| HL01058D | Уплътнител за неръждаем фланец 220x155мм | 21,94 |
| HL01059D | Уплътнител срещу обратно връщане 172x145мм | 49,82 |
| HL01060D | 2 О-ринга 28x3мм | 17,08 |
| HL01062D | Уплътнител с езици DN50 | 1,61 |
| HL01063D | Уплътнител с езици DN75 | 2,78 |
| HL01064D | Уплътнител с езици DN110 | 3,62 |
| HL01065D | Стопер за изпускателя 5/4" с верижка 21 см | 13,58 |
| HL01066D | Стопер за изпускателя 6/4" с верижка 21 см | 13,58 |
| HL01067D | О-ринг 92x4мм | 2,41 |
| HL01069D | Уплътнител клинообразен K30 черен | 3,96 |
| HL01071D | Уплътнител от клингерсил 5/4" 30x39x2мм | 1,17 |
| HL01072D | Уплътнител от клингерсил 6/4" 45x35x2мм | 1,17 |
| HL01073D | Уплътнител за пъхане 125x82мм | 21,94 |
| HL01075D | Уплътнител за изпускателя 85x57мм | 3,96 |
| HL01076D | Уплътнител за изпускателя 109x88мм | 3,96 |
| HL01077D | Уплътнител за клапата НОВ | 49,40 |
| HL01078D | Уплътнител за капака НОВ | 44,21 |
| HL01080D | Уплътнител за клапата | 49,40 |
| HL01081D | Уплътнител за капака | 44,21 |
| HL01083D | Уплътнителен шнур 109x7мм | 2,78 |
| HL01084D | Уплътнителен шнур 74x6мм | 2,41 |
| HL01085D | Уплътнителен шнур 60xмм | 1,99 |
| HL01086D | О-ринг 88x5мм | 2,41 |
| HL01087D | О-ринг 105x2мм | 4,78 |
| HL01088D | Уплътнител гумен DN32 x d 12-18мм | 12,75 |
| HL01090D | Уплътнител с езици DN160 | 6,36 |
| HL01091D | Уплътнител с езици DN200 | 6,36 |
| HL01092D | Гумен уплътнител 202x218x6 | 12,00 |
| HL01093D | О-ринг 125x4 | 2,89 |
| HL01094D | Гумен уплътнител 108x91mm | 3,96 |
| HL01095D | Уплътнител DN90 за HL220/90 | 4,81 |
| HL01096D | гумен уплътнител 20-32 за HL138 | 6,44 |
| HL01097D | 2 x гумен уплътнител за GV HL138 15-22mm | 6,31 |
| HL01099D | Уплътнител за HL83.P и HL83.PP | 18,95 |
| HL01100D | Уплътнител 109 x 88 мм | 3,97 |
| HL01101D | Гумен уплътнител за HL901 | 13,53 |
| HL01104D | Уплътнение за вентила на HL521 | 6,99 |
| HL01105D | О-ринг | 0,89 |
| HL01106D | Полимерен пръстен 112x8мм за HL520 | 17,00 |
| HL01107D | Гумен уплътнител за HL8300.P и HL8300.PP | 12,74 |
| HL01108D | Уплътнител - HL520F | 3,98 |
| HL01109D | Уплътнителна мембрана | 15,72 |
| HL01111D | Свързващо уплътнение | 16,66 |

