


Цялостна система за водопровод и отопление


СГРАДНИ
РЕШЕНИЯ

PIPELIFE 



Лесна
инсталация и
дълъг живот

на водопроводните и
отоплителни тръбни
системи.



PIPELIFE RADOPRESS

Здрави, сигурни и без нужда от поддръжка- системата от многослойни тръби Radopress е сградно решение с няколко области на приложение - битова топла и студена вода, както и подово и радиаторно отопление.

Алуминиев среден слой

Слой от надлъжно заварен алуминий осигурява висока устойчивост на налягане и ниски линейни разширения, като в същото време предпазва от проникване на кислород.

Лесно огъване

Многослойните тръби могат лесно да се огъват на ръка или чрез пружина, което намалява времето за монтаж и броя на използваните фитинги.

Тръбна система с живот половин век

Системата Radopress ще функционира поне 50 години когато се експлоатира на 10 бара налягане и до 70° C.


Устойчиви на корозия отвън и отвътре

Второто поколение PE-RT материал гарантира отлична надеждност и хигиенни свойства, превръщайки Radopress в идеалния избор за питейна вода.

Размери	Фитинг	Съвместимост с профил на челюсти
16 x 2.0	Месинг / Пластмаса	ТН/У
20 x 2.0	Месинг / Пластмаса	ТН/У
26 x 3.0	Месинг / Пластмаса	ТН/У
32x3.0	Месинг / Пластмаса	ТН/У
40x3.5	Месинг	ТН
50x4.0	Месинг	ТН
63x4.5	Месинг	ТН

Нова система от фитинги

Новите фитинги Radopress на Пайплайф са проектирани така, че да направят инсталирането на многослойните тръби с алуминиева вложка възможно най-бързо и безопасно. Направени от най-висококачествените материали в индустрията, те дават спокойствието на безпроблемния експлоатационен живот на цялата система.



Най-високи стандарти за качество

Всички Radopress фитинги отговарят на изискванията за водопровод на Немската агенция за околна среда (UBA).

Свързване при всякакви условия

Системата Radopress предлага широка гама месингови фитинги, както и пластмасови с висока химическа устойчивост.

Без повече незабелязани течове

Всички непресовани фитинги могат лесно да бъдат забелязани по време на тестването на системата под налягане.

Двойно подсигурана безопасност

Всеки фитинг включва висококачествени уплътнителни пръстени, които осигуряват надеждно функциониране през целия живот на системата.

Вмъкване на тръбата без усилия

Благодарение на трите инспекционни прореза, всяка грешка при вмъкване на тръбата бързо може да се поправи преди свързването.

По-бърз и по-лесен монтаж

Системата от фитинги е съвместима с най-разпространените профили на пресовъчната машина - тип U TH и не изискват специфични инструменти.

Точка на пресоване

Синият стоп пръстен дава оптимална насока за позициониране на челюстите за да се постигне перфектно пресоване всеки път.



Съдържанието и информацията в тази брошура са предназначени само за общи търговски цели и никой не бива да разчита на тях като на пълни и точни. В частност, тази брошура не може да замени надлежния експертен съвет касателно характеристиките на продуктите, тяхната употреба, пригодността им за конкретните цели или правилния начин за тяхната обработка. Всички приноси и илюстрации в брошурата са предмет на авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, повторение на съдържанието не е позволено. Фотокопия от брошурата може да се ползват само за частни и нетърговски цели. Копирането и разпространяването на брошурата за професионални цели е строго забранено. Отказ от отговорност: Pipelife е съставил настоящата брошура добросъвестно. Pipelife не носи отговорност за щети, понесени от трети лица в резултат от или във връзка с това че са разчитали на съдържанието или информацията от брошурата. Това ограничение в отговорността важи за всички и всякакъв вид загуби или щети, включително, но не само преки или косвени щети, произтичащи или наказателни щети, излишни разходи, пропуснати ползи или загуба на дейност. Забележка: Изображенията може да се различават от реалния продукт.

Дата на издаване: Януари 2025

Производство / Централен склад, Ботевград 2140, п.к. 65, Ул. „Индустиална“ 3
E office.bg@pipelife.com, pipelife.bg