

Декларация за характеристиките на строителен продукт

**Базирана на НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Declaration characteristics of the construction product

**Issued based Ordinance № RD-02-20-1 5 February 2015 THE TERMS AND CONDITIONS OF USE
OF BUILDING PRODUCTS IN THE CONSTRUCTION WORKS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

№ PRO-RG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт/ Unique identification code of product type:

Дъждоприемни шахти тип PRO-R G

Rain gully type PRO-RG

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт/ National requirements (Minister of Regional Development and Public Works, national regulation) technical specification (national standards, the technical approval) applicable to construction product:

БДС EN 13598-1:2020 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти.

BNS EN 13598-1:2020 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя/ Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:

PRO-RG Предназначението на уличните отоци (дъждоприемниците) е да поемат стичащите се по уличните канавки дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал.

с асортимент посочен в Приложение No 1 към настоящата декларация за

характеристиките на строителния продукт.

PRO-RG Rain gullies are used for draining the atmospheric waters away from the road network, public and industry surfaces.

with dimensions specified in Appendix No1 About Declaration characteristics of the construction product.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство/ Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer:

„Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ № 3

Pipelife Bulgaria Ltd. Botevgrad. Str. Industrialna No. 3 Bulgaria

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)/ Name of representative, distributor(if applicable):

Не е приложимо

Not applicable

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Не е приложимо

Not applicable

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: / Declared performance:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
<p>Геометрични характеристики (отвесно тяло)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Външен диаметър (мм) • Вътрешен диаметър (мм) 	<p>DN от xxx до .xxxxxxx.</p> <p>Di от xxx до .xxxxxxx.</p>	БДС EN ISO 3126:2005
<p>Натоварвания на решетъчният капак B125, C250, D400</p>	kN	БДС EN 124-1:2015
<p>Геометрични характеристики (адаптор)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Външен диаметър (мм) 	DN от xxx до .xxxxxxx.	БДС EN ISO 3126:2005
Characteristics	Performance	Test Specification
<p>Geometric characteristics (vertical body)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outside diameter (mm) • Inside diameter (mm) 	<p>DN from xxx to .xxxxxxx.</p> <p>Di from xxx to .xxxxxxx.</p>	BNS EN ISO 3126:2005
<p>Load of grate cover B125, C250, D400</p>	kN	BNS EN 124-1:2015
<p>Geometric characteristics (adaptor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outside diameter (mm) 	DN from xxx to .xxxxxxx.	BNS EN ISO 3126:2005


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7./The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 /This declaration of characteristic of construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Подписано от името на производителя/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

03.11.2021 г.

Управител/ Manager:



гр. Ботевград/ Botevgrad Town

/ Алекс Хайрабемян // Alex Hairabedian /



Приложение №1 Към Декларация за характеристиките на строителен продукт №PRO-RG


Appendix №1 About Declaration characteristics of the construction product № PRO-RG

Асортимент на дъждоприемни шахти PRO-RG Dimensions of Rain gullies PRO-RG
PRO-RGOD400 с телескопичен капак PRO-RGOD400 with telescopic cover
PRO-RGOD400 с фиксиран капак PRO-RGOD400 with fixed cover
PRO-RGOD400 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGOD400 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID400 с фиксиран капак PRO-RGID400 with fixed cover
PRO-RGID400 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGID400 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID600 с фиксиран капак PRO-RGID600 with fixed cover
PRO-RGID600 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGID600 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID600 с телескопичен капак PRO-RGID600 with telescopic cover

Подписано от името на производителя/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

03.11.2021 г.

Управител/ Manager:



гр. Ботевград/ Botevgrad Town

/ Алекс Хайрабедян // Alex Hairabedian/