

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№PVC/Quantum/0325

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ГЛАДКОСТЕННА PVC ТРЪБНА СИСТЕМА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП QUANTUM

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

Спецификация STO-AO 224-719/2015

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За изграждане на извън сградни канализационни системи с корвина на пръстена, асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„Пайплайф Чехия”

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Пайплайф България” ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустиална” № 3 и търговски адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустиална” № 3.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Нее приложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Геометрични характеристики: номинален външен	DN от xxx до .xxxxxxx. е от xxx до .xxxxxxx.	БДС EN ISO 3126

диаметър, mm d_{em}	e_m от xxx до .xxxxxxx.	
Дебелина на стената ,mm e		
Дебелина на стената ,mm e_m	Вътрешен диаметър min	
Вътрешен диаметър на муфа,mm		
Маркировка	БДС EN 1401	БДС EN 1401
Напречна коравина (kN/m ²)	SN12 $\geq$ 12 SN16 $\geq$ 16	БДС EN-ISO 9969
Определяне температура на размекване по Vicat (VST) C°	C° $\geq$ 79	БДС EN 727
Надлъжно свиване	$\leq$ 5%	БДС EN 2505

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано от името на представителят:

23.02.2016 г.

гр. Ботевград

Управител:



/ Алекс Хайрабедян /

Приложение №1
Към Декларация за характеристиките на строителен продукт №PVC/Quantum/0325

Номинален Размер DN/OD	Напречна коравина на пръстена (kN/m2)
160-400	SN12
160-400	SN16

Подписано от името на представителят:

23.02.2016 г.

гр. Ботевград

Управител:



/ Алекс Хайрабедян /