

Декларация за характеристиките на строителен продукт  
Базирана на НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 05.02.2015г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА  
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ PE Резервоар 40 м3

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Резервоари за вкопаване за дренажни води за битово отпадни води, за противопожарни нужди, за сепариране и отделяне на петролни продукти, мазнини примесени с отпадни води, шахти, дъна, капази за шахти, отводнителни канали.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт.

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент(ЕС) и на съвета №305/2011 от 9 март 2011 за определяне на хармонизираните условия за пускането а пазара на строителните продукти и за отмяна на Директива 89/106 ЕИО ( ОВ на ЕС от 2011, №88, поз.5, наричан по-долу „Регламент“ №305/2011) НАРЕДБА № I- 3 1971 от 29 октомври 2009 г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Резервоари за вкопаване за дренажни води за битово отпадни води, за противопожарни нужди, за сепариране и отделяне на петролни продукти, мазнини примесени с отпадни води, шахти, дъна, капази за шахти, отводнителни канали.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„М енд Джи“ България Пловдив ул. Киев 6

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустириална“ № 3 и търговски адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустириална“ № 3.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството за експлоатационни показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Система 4**

7. В случай на декларация на експлоатационните показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Определяне на типа на продукта и производствения контрол в предприятието се извършва от производителя.

8. В случай на декларация на експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е било издадено Европейско техническо одобрение:

**Не е приложимо**

9. Експлоатационните показатели на продуктите, определени в т.1 съответстват на:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Органолептични показатели		БДС EN 1186-1 БДС EN 1186-9 БДС EN 1186-14
Външен вид	Отговаря	БДС EN ISO 15874-3
Цвят	Отговаря	БДС EN ISO 15874-3
Напречно сечение	Отговаря	БДС EN ISO 15874-3
Устойчивост на хидростатично налягане	Отговаря	БДС EN ISO 15874-3
Определяне на обща миграция	Отговаря	БДС EN 1186-1 БДС EN 1186-9 БДС EN 1186-14
Пластмаси. Определяне на	Отговаря	БДС EN ISO 1133-1

индекса на стопилка по маса (MFR) и индекса на стопилка по обем ( MVR) на термо пластични материали		
Система за сепариране на леки течности( например нефтопродукти и бензин)	Отговаря	БДС EN 858-2:2003

10. Експлоатационните показатели на продуктите, определени в т.1 съответстват на декларацията за експлоатационните показатели от т.9

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5

Подписано от името на упълномощения представител:

22.07.2022 г.

гр. Ботевград

Управител

  
/ Алекс Хайрабедян /

ООС PIPELIFE Bulgaria Ltd.  
**PIPELIFE**   
Пайплайф България ЕООД